



AUDIOLÖSUNGEN UND VIDEOSYSTEME

für Landmaschinen von AGCO

2023





GUTE ERREICHBARKEIT

Ihre Zufriedenheit ist unsere Priorität. Deshalb steht Ihnen das Team von AMS für alle Fragen rund um Radios jederzeit zur Verfügung.

- Bestellung: ONLINE im AGCONET
- Lieferung: frachtkostenfrei, innerhalb von fünf Werktagen
- Kontakt: c.regnier@ams-diffusion.com
Telefon +33 3 27 94 44 43



EINFACHE PROZESSE

Ein Großteil der Produkte wird in Frankreich entworfen und montiert. Dank der räumlichen Nähe, kann AMS schnell auf Kundenwünsche reagieren und diese zeitnah weiterverfolgen. Alle Produkte von AMS werden zu 100% in Frankreich nach höchsten Standards kontrolliert und getestet. Qualität steht an erster Stelle.

AMS ist nach ISO Norm 9001-2015 zertifiziert.



TECHNISCHE FRAGEN & REKLAMATIONEN

Sie benötigen technische Beratung? Kontaktieren Sie unseren Kooperationspartner AMS direkt!
Telefon: +33 327 94 44 43
Email: c.regnier@ams-diffusion.com

Reklamationsabwicklung:
Ihre Reklamation reichen Sie bitte online ein unter <https://forms.gle/Spz2yVtJiRQLiti49>
Nach Eingang des fehlerhaften Artikels bei AMS, erhalten Sie das reparierte oder neue Produkt innerhalb von acht Werktagen.



AMS VERPFLICHTET SICH

Der Umweltschutz wird bei AMS groß geschrieben. AMS ist bestrebt den ökologischen Fußabdruck durch die Kontrolle des Energie- und Rohstoffverbrauchs so gering wie möglich zu halten.

Deshalb wurde die Firma seit Februar 2017 nach dem Standard ISO 14001 zertifiziert.



Audiolösungen

- Radios mit geringer Einbautiefe 4
- Radios mit CD 5
- Zubehörteile 7
- 9



Videolösungen

- 11
- Video Kits 12
- Funksysteme 15
- Kameras 17
- Monitore 23
- Adapterkabel 26
- Zubehörteile 28



Sicherheit

30



AMS displayer

Optimieren Sie Ihren Verkaufsraum

36



#1 AUDIO LÖSUNGEN

RADIOS UND ZUBEHÖRTEILE

Unsere Radios sind robust, vibrationsbeständig und staubdicht. Somit sind sie auch unter extremen Bedingungen optimal einsetzbar. Sie verfügen über alle modernen Funktionen wie Bluetooth, DAB+, Back-Up Memory und vieles mehr und sorgen für ein angenehmes Klangerlebnis. Die gängigsten Modelle bieten wir Ihnen auch mit Fendt, Massey Ferguson oder Valtra Logo an. Und zwar ohne Mehrkosten!


FM RADIO

Artikelnummer: X991450068000



BLUETOOTH RADIO


Artikelnummer: X991450178000



Möglichkeit unsere Produkte an Ihre Marke anzupassen

BLUETOOTH 24V RADIO

Artikelnummer: X991450048000



Alles, was Sie über unsere Radios wissen müssen!

Entdecken Sie unsere Radios und Zubehör in unserem neuen Video.




DAB+ Digitalradios bieten viele Vorteile :

Bessere Tonqualität, ein störungsfreies Hörerlebnis unterwegs, vereinfachte Sendersuche. Entdecken Sie unser neues Sortiment von DAB+ Radios mit geringer Einbautiefe! Bei allen DAB+ Radios ist eine Antenne im Lieferumfang enthalten (siehe Seite 10 für Zubehör).

NEU

RADIO INITIAL BLUETOOTH DAB+

Artikelnummer: X991450874000



(DAB+ Glasklebeantenne mitgeliefert)



Finden Sie alle wichtigen Funktionen in Ihrem INITIAL DAB+ Bluetooth-Radio! Mit der INITIAL-Reihe bietet AMS robuste und einfach zu bedienende Produkte.

RADIO BLUETOOTH DAB+

Artikelnummer: X991450189000



(DAB+ Glasklebeantenne mitgeliefert)

Informieren Sie sich in unseren kurzen Video-Clips!

Alles was Sie über DAB+ wissen müssen in einem kurzen Video




Alles was Sie über CT412 DAB BT Radio wissen müssen

Erfahren Sie mehr über das CT412 DAB BT Modell



BLUETOOTH CD RADIO


Artikelnummer: X991450069000



Made for iPod iPhone iPad

DAB+ CD RADIO

Artikelnummer: X991450170000



Made for iPod iPhone iPad

(DAB+ Glasklebeantenne mitgeliefert)



2 Jahre Garantie auf alle Radios



Vibrationsbeständig und staubdicht



Für extreme Anwendungsbereiche entwickelt.



Leistungsstark und einfach in der Anwendung.



TECHNISCHE MERKMALE

	Tuner Radio	BT Radio	DAB+ BT Radio	BT 24V Radio	CD BT Radio	Radio CD DAB+ BT	Initial Radio
Artikelnummer	X991450068000	X991450178000	X991450189000	X991450048000	X991450069000	X991450170000	X991450874000
Fendt Logo	-	X991450175000	X991450186000				
Massey Ferguson Logo	-	X991450176000	X991450187000				
Valtra Logo	-	X991450177000					
Einbautiefe	90mm	90mm	90mm	90mm	165mm	165mm	90mm
Spannung	12V	12V	12V	24V	12V	12V	12V
Ausgangsleistung	4x10W	4x41W	4x41W	4x20W	4x45W	4x45W	4x45W
Tuner RDS FM/MW/LW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multi Zone Tuner	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DAB+	-	-	✓	-	-	✓	✓
FM Vorauswahl	18	18	18	18	18	18	24
AM Vorauswahl	18	18	18	18	18	18	12
DAB+ Vorauswahl	-	-	18	-	-	6	24
Backup Memory EPROM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 Band Equalizer (Pop, Classic, Rock, Jazz)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kontrolle der Fassadenbeleuchtung		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Netzteil mit ISOAnschluss	16	36	36	36	16	16	36
SD Karte	✓	-	-	-	✓	✓	-
LCD display	✓	✓	✓	✓			
Abnehmbare Frontplatte	-	-	-	-	✓	✓	-
USB Stecker	Front	Front	Front	Front	Front	Front	-
Kompatibles Format	WMA/MP3	WMA/MP3	WMA/MP3	WMA/MP3	WMA/MP3/AAC	WMA/MP3/AAC	WMA/MP3
Bluetooth	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CD-Player	-	-	-	-	✓	✓	-
Kompatibel mit Ipod/Iphone/Ipad	-	-	-	-	✓	✓	-

LAUTSPRECHER



Artikelnummer		
1	X991450632000	Lautsprecher 10 cm - 35W
	X991450633000	Lautsprecher 13 cm - Leistung 50W
2	X991450635000	2-Wege-Lautsprecher - 16 cm - 80W
3	X991450638000	2-Wege-Lautsprecherbox - 60W
4	X991450637000	Lautsprecher mit einer Doppelmembran - 40W

LAUTSPRECHERABDECKUNGEN UND ABSTANDHALTER ANSCHLUSSKABEL



Artikelnummer		
1	X991450639000	2 quadratische Lautsprecherabdeckungen - 10 cm
	X991450641000	2 quadratische Lautsprecherabdeckungen - 13 cm
2	X991450640000	2 runde Lautsprecherabdeckungen 10 cm



Artikelnummer		
1	X991450617000	ISO Anschlusskabel Lautsprecher und Stromversorgung
2	X991450645000	kompatibel mit CT412 - gesteigerte Leistung der Lautsprecher wenn die Maschine über nur 2 Lautsprecher verfügt
3	X991450618000	kompatibel mit CT412 - Verlängerungskabel zwischen der Maschine und dem Radio

MIKROFON / ZUBEHÖRTEILE



Artikelnummer		
1	X991450605000	Bluetooth Mikrofon - Kompatibel mit Bluetooth Radios (Anschluss Jack 3,5 Mono)
2	X991450644000	3,5mm Jack Anschlusskabel 150 cm für die Aux-In Audio Quelle
3	X991450768000	Jack Adapter 2.5/3.5mm

SCHWANENHALS


X991450192000



Mikrofon, ideal für laute Umgebungen, geliefert mit einem 3,5-mm-Mono-Klinkenkabel von 4m Länge

ZUBEHÖRTEILE FÜR RADIOS

ANTENNEN



Artikelnummer		
1	X991450621000	Flexible Antenne FM/AM - Runde Basis - Verlängerungskabel von 230 cm
2	X991450622000	Feste Antenne FM/AM - Quadratische Basis - Verlängerungskabel von 230 cm
3	X991450646000	Feste DAB+ Antenne - Runde Basis - Verlängerungskabel von 205 cm
4	X991450620000	DAB+ selbstklebende Windschutzscheiben Antenne
5	X991450619000	Elektronische Windschutzscheiben-Antenne

NEU

DAB+/FM ANTENNE

X991450188000



Rüsten Sie Ihre Maschinen mit einer Antenne mit zwei Tunern für UKW und DAB+ aus! Die 45 cm lange Antenne ist einfach zu installieren und verfügt über einen runden Fuß und ein 250 cm Verlängerungskabel

ANTENNEN- ZUBEHÖR



Artikelnummer		
1	X991450624000	ISO-Antennenadapter gebogen - Buchse
2	X991450625000	ISO - Antennenadapter 15cm - gerade
3	X991450626000	ISO - Antennenadapter - gerade
4	X991450628000	Antennen-Verlängerungskabel 70cm
	X991450629000	Antennen-Verlängerungskabel 150cm

ZIERLEISTEN UND KUNSTSTOFFHALTERUNGEN



Artikelnummer		
1	X991450610000	ISO-Rahmen für Radio CB710
	X991450608000	ISO-Rahmen für Radio CT412 und Bluetooth Radio CT412_BT
2	X991450602000	Montage Halterung 120mm
	X991450603000	Montage Halterung 175mm

SPANNUNGSWANDLER



Artikelnummer		
1	X991450656000	WAECO Spannungswandler 24 Volt DC/12 Volt DC 6 Ampere/10 Ampere maximal
	X991450658000	WAECO Spannungswandler 24 Volt DC/12 Volt DC 18 Ampere/24 Ampere maximal
2	X991450655000	WAECO Spannungswandler 220 Volt AC/12 Volt DC 8 Ampere
3	X991450657000	Spannungswandler - 12V/230V 150 Watt

Weitere Artikel auf Anfrage



#2

VIDEOSYSTEME

VIDEO KIT, KAMERA S UND ZUBEHÖRTEILE

Unsere Kamerasysteme sind für anspruchvollste Anwendungsbereiche konzipiert: extreme Bedingungen, Unwetter, Vibrationen, Stöße, usw. Vom kostengünstigen Einsteigermodell, über kabellose Kamera-Monitor-Systeme bis hin zu wasserdichten Systemen bieten wir für alle Preisklassen optimale Lösungen. Alle Produkte verfügen über 2 Jahre Garantie.

VIDEOSET MIT VERLÄNGERUNGSKABEL

VIDEO KIT INITIAL

Artikelnummer: X991450677000



Das Video-Kit ist das kostengünstige Einsteigermodell. Es ist robust und anwenderfreundlich.

- 7" Bildschirm, entspiegelt
- 2 Videoeingänge / Bilder abwechselnd angezeigt
- IP69K Kamera
- Nachtsicht (Infrarot-LED)
- 15 Meter Verlängerungskabel ist im Lieferumfang enthalten



- 7" und 9" Bildschirm, entspiegelt
- 2 Videoeingänge / Bilder abwechselnd angezeigt
- Ton
- Integrierte Heizung
- IP69K Kamera
- Nachtsicht (Infrarot-LED)
- 20 Meter Verlängerungskabel ist im Lieferumfang enthalten

VIDEO KIT 2 VIDEOEINGÄNGEN

Artikelnummer: X991450678000 / X991450684000



WASSERDICHTES VIDEO KIT

Artikelnummer: X991450681000



- 7" Bildschirm, entspiegelt
- 2 Videoeingänge / Bilder abwechselnd angezeigt
- Integrierte Heizung
- IP69K Kamera / Bildschirm IP68
- Nachtsicht (Infrarot-LED)
- 20 Meter Verlängerungskabel ist im Lieferumfang enthalten




VIDEO KIT 4 VIDEOEINGÄNGEN

Artikelnummer: X991450679000 / X991450685000



- 7" und 9" Bildschirm - Antireflexionsicht
- 4 Videoeingänge / Anzeige nacheinander oder mit geteiltem Bildschirm
- Ton
- Integrierte Heizung
- IP69K Kamera
- Nachtsicht (Infrarot-LED)
- 20 Meter Verlängerungskabel ist im Lieferumfang enthalten




KIT SAFETY CAM

Artikelnummer: X991450688000

Das Set mit Sicherheitskameras safety cam ist ein eigenständiger Halter, an welchem 2 AMS Kameras einfach, schnell und sicher befestigt werden können. Werden sie vorn an einem ahrzeug platziert und an einen zweigeteilten Bildschirm angeschlossen, dann können Sie sich vollkommen sicher auf der Straße bewegen, da Sie auf Ihrem zweigeteilten Bildschirm gleichzeitig die rechte und die linke Seite im Blick haben.

- 2 Kameras
- Integrierte Heizung
- IP69K Kamera
- Nachtsicht (Infrarot-LED)
- 1 Verlängerungskabel von 10 m Länge zum Anschließen von 2 Kameras
- 1 Winkelhalter aus
- 1 magnetischer Halter zur schnellen Befestigung Ihres Halters auf allen Oberflächen aus Metall.



VIDEOSET MIT VERLÄNGERUNGSKABEL

Entdecken Sie unser hochwertiges Videosystem: neues Design, Touchscreen und viele weitere Funktionen.

NEU

FULL HD VIDEO KIT - 4 VIDEOEINGÄGEN

Artikelnummer: X991450875000




7" Zoll Full HD Touchscreen

- Unterstützte Formate: AHD / PAL / NTSC
- 4 Videoeingänge / Anzeige nacheinander oder mit geteiltem Bildschirm / PIP (Picture in Picture)
- Zoom-Funktion
- Parklinien
- IP65 Display
- 6 Sprachen

Full HD Kamera 1080P

- Sensor 1/2,8" SONY STARVIS
- WDR-Funktion (Blendschutz)
- Nachtsicht (Infrarot-LED)
- IP69K Kamera
- 15 Meter Verlängerungskabel ist im Lieferumfang enthalten



*Nur mit dem Bildschirm X991450879000 kompatibel

Unser neues Videosystem besteht aus einem 7 Zoll Touchscreen, einer Full-HD Kamera und einem Menü, das kinderleicht anzuwenden ist. Mit 8 Anzeigemodi, 3 Anzeigemodi mit PIP und der Zoomfunktion, gewinnen Sie freie Sicht und Sicherheit bei der Arbeit.


DRAHTLOSES VIDEO KIT

Artikelnummer: X991450680000 / X991450881000

NEU



- 7" und 9" Bildschirm, entspiegelt
- 4 Videoeingänge / Anzeige nacheinander oder mit geteiltem Bildschirm
- Kabellose Reichweite: 120 m
- IP69K Kamera
- Nachtsicht (Infrarot-LED)
- Stromversorgung notwendig



ZUBEHÖRTEILE



AKKU MIT MAGNET

Artikelnummer: X991450737000


Schließen Sie eine externe Stromquelle an unsere Funkssysteme an. Sie sparen Zeit und können die Kameras problemlos bewegen.



EASYCAM VIDEO KIT : 50° ODER 120°

- 7" Bildschirm
- 4 Videoeingänge / Anzeige nacheinander oder mit geteiltem Bildschirm
- Ton
- Reichweite: 120 m
- IP69K Kamera
- Nachtsicht (Infrarot-LED)
- Autonomie : bis zu 12 Std.
- Integrierte Akku

Artikelnummer: X991450898000 / X991450899000 / X991450900000 / X991450901000



MULTI-MASCHINEN-VIDEOSET


Bildschirm: X991450671000

Kamera: X991450670000

Sie wollen Ihre Leistung bei der Ernte steigern? Dann ist unser Multi-Maschinen-Set genau das Richtige für Sie!


Diese kabellose Ausrüstung erlaubt Ihnen die Bilder einer Kamera auf mehreren Bildschirmen gleichzeitig zu verfolgen.

- 7" Wireless monitor / Reichweite 120m
- 1 Videoeingänge
- Speicherfunktion
- Ton
- Nachtsicht (Infrarot-LED)



Diese Funksystemen haben keinen integrierten Akku. Sie benötigen eine Stromquelle

Anwendungsbeispiel:




Erfahren Sie mehr über
unser Videosystem!



INITIAL KAMERA

Artikelnummer: X991450689000



Mit allen unseren Monitoren kompatibel

120° / 50° KAMERA

50°: X991450769000

120°: X991450690000



Mit allen unseren Monitoren kompatibel

MINIKAM 45

Artikelnummer: X991450877000

NEU



Mit allen unseren Monitoren kompatibel

145° MINI KAMERA

Artikelnummer: X991450700000



Mit allen unseren Monitoren kompatibel

NEU

FULL HD KAMERA

Artikelnummer: X991450902000



Nur mit dem X991450879000 kompatibel

KAMERA FÜR KENNZEICHNEN


Artikelnummer: X991450904000



50°/120° WIRELESS KAMERA

50°: X991450770000

120°: X991450696000



EASYCAM 50°/120°

50°: X991450672000

120°: X991450673000


Keine Sorgen mehr auf der Straße mit der EASYCAM, Ihre Sicherheit und die der Menschen um Sie herum wird optimiert.

- Integrierte Akku und Magnetbasis
- Verfügbar mit einem Blickwinkel von 50° und 120°
- Autonomie: bis zu 12 Std.
- Starker Schutzfaktor gegen Festkörpern und Flüssigkeiten : IP69K
- Anzeige des Akkuladestands : Kamera + Bildschirm



Kompatibel mit Wireless Monitor X991450710000 / X991450880000

Anwendungsbeispiel:



SEITENKAMERA

Artikelnummer: X991450701000 / X991450702000



RÜCKFAHRKAMERA


Artikelnummer: X991450703000



KAMERA MIT 2 OBJEKTIVEN

Artikelnummer: X991450697000

Die CAMPAL D Kamera verfügt über zwei Objektiv: eines mit 120° Hauptwinkel und eines mit 40° Winkel. Die Objektiv sind unabhängig von einander und können zwei verschiedene Winkel anzeigen.



150° MICRO CAM

Vorderansicht: X991450698000

Rückansicht: X991450699000



MICRO CAM FT-1000

Artikelnummer: X991450906000

Die MICRO CAM FT-1000 ist eine integrierte Kamera. Sie verfügt über einen 150° Blickwinkel und ermöglicht eine optimale Sicht nach vorne. Im Lieferumfang enthalten ist ein Adapterring und ein 5 Meter Verlängerungskabel.



NEU

INTELLIGENTE HD-KAMERA

ZUR ERKENNUNG VON FUSSGÄNGERN, RADFAHRERN, MOTORRÄDERN, KRAFTFAHRZEUGEN UND INDUSTRIEFAHRZEUGEN

Artikelnummer: X991450903000



Nur mit dem X991450879000 kompatibel

TECHNISCHE MERKMALE

KAMERAS	CAMPAL INITIAL	CAMPAL / CAMPAL50	MINI CAM MINI CAM 45	CAM FHD	CAMERA LP	CAMPAL WL CAMPAL WL50
Artikelnummer	X991450689000	X991450690000 X991450769000	X991450700000 X991450877000	X991450902000	X991450904000	X991450696000 X991450770000
Schutzfaktor	IP69K	IP69K	IP68 / IP69K	IP69K	IP69K	IP69K
Betrachtungswinkel (diagonale)	120°	50° / 120°	145° / 150°	130°	150°	50° / 120°
Temperaturbereich	+70°C -20°C	+70°C -20°C	+70°C -20°C / +60°C - 20°C	+70°C -30°C (RH 95% max)	+70°C -20°C	+70°C -20°C
VGA	756x504	976x582	976x592	1920x1080	976x592	756x504
Auflösung (TVL)	420	700	700	1080	600	600
Sensor	1/3 CMOS	CCD 1/3 SONY	1/3 CMOS	1/2.8 SONY CMOS	CMOS 1/4	1/3 CMOS
WDR-Funktion	-	-	-	✓	-	-
Mikrofon	-	✓	-	✓	-	✓
Heizung	-	✓	-	✓	-	-
Sicht mit Nachtsicht	18	18	5 / 3	18	5	18
Sicht mit Gegenlicht	✓	✓	-	✓	✓	✓
Kabellos	-	-	-	-	-	✓
Spannung	12 volts	12 volts	12 volts	12 volts	12 volts	12/24 volts
Besonderheiten	-	-	-	Full HD	-	Spezielle Fußstütze für die drahtlose Kamera
Abmessungen (mm)	97x89x77	97x89x77	35,5 x 38,5 x 36,4 / 70,7 x 38,6 x 45,8	97x89x77	228x25	97x119x77

KAMERAS	EASYCAM 50 ou 120	CAMPAL B1 / B2	CAMPAL BS	CAMPAL D	MICRO CAM FRONT	MICRO CAM REAR	INTELLIGENT DETECTION CAMERA
Artikelnummer	X991450672000 X991450673000	X991450701000 X991450702000	X991450703000	X991450697000	X991450698000	X991450699000	X991450903000
Schutzfaktor	IP69K	IP68	IP68	IP68	IP69K	IP69K	IP69K
Betrachtungswinkel (diagonale)	50° / 120°	120°	120°	120° - 40°	150°	150°	145°
Temperaturbereich	+60°C -20°C (RH 95% max)	+70°C -20°C	+70°C -20°C	+70°C -20°C	+70°C -20°C	+70°C -20°C	+65°C -20°C
VGA	756x504	976x582	976x582	976x582	976x592	976x592	1920 x1080
Auflösung (TVL)	500	700	700	700	700	700	1080
Sensor	1/3 CMOS	CCD 1/3 SONY	CCD 1/3 SONY	CCD 1/3 SONY	1/3 CMOS	1/3 CMOS	1/3 CMOS
WDR-Funktion	-	-	-	-	-	-	-
Mikrofon	✓	-	-	✓	-	-	-
Heizung	-	✓	✓	✓	-	-	-
Sicht mit Nachtsicht	4	9	9	15	-	-	-
Sicht mit Gegenlicht	✓	✓	✓	✓	-	-	□
Kabellos	✓	-	-	-	-	-	-
Spannung	DC 5~12 Volts	12 volts	12 volts	12 volts	12 volts	12 volts	12-24 volts
Besonderheiten	Batterie integriert	Runde Kameras	Ideal für Nutzfahrzeuge	Zwei Objektive	Für Frontanbau	Für Heckanbau	Detectie 0.5 > 12m
Abmessungen (mm)	86,30x116x80	130x90x120	130x90x120	100x85x65	Ø 20	Ø 20	97,5x75,3x72

4.3" MONITOR

Artikelnummer: X991450704000



2 Videoeingänge - 10 m Kabel inbegriffen

5" MONITOR

Artikelnummer: X991450705000



2 Videoeingänge - Wasserdicht

INITIAL MONITOR

Artikelnummer: X991450706000



2 Videoeingänge - Bilder abwechselnd angezeigt

7" ODER 9" MONITOR

Artikelnummer: X991450707000 / X991450711000



2 Videoeingänge - Bilder abwechselnd angezeigt - Ton

7" MONITOR

Artikelnummer: X991450709000



2 Videoeingänge - Wasserdicht

7" MULTI-MACHINEN MONITOR

Artikelnummer: X991450671000



1 Videoeingang - Speicherfunktion

NEU

7" OR 9" MONITOR

Artikelnummer: X991450708000 / X991450712000



4 Videoeingänge - Bilder abwechselnd angezeigt und Aufteilungsfunktion

7" FHD MONITOR MIT 4 VIDEOEINGÄNGEN

Artikelnummer: X991450879000



4 Videoeingänge - Touchscreen - Zoom-Funktion - Abwechselnd und Aufteilungsfunktion - Parklinien

NEU

7" ODER 9" WIRELESS MONITOR

Artikelnummer: X991450710000 / X991450880000



4 Videoeingänge - Aufteilungsfunktion

ZUBERHÖRTEILE



BENÖTIGEN SIE EINE ANDERE BEFESTIGUNGSHALTERUNG?

auf der bereits im Monitor enthaltenen Halterung zu setzen*



X991450866000
Monitorhalterung
mit Drehflansch



X991450867000
Monitorhalterung
mit Greifer

*Monitorhalterung mit Flansch oder Klemme zur Befestigung an der Basis des vorhandenen Monitorständers VICAM-AMS-PM


TECHNISCHE MERKMALE

MONITORS	M4	M5	M7 Initial	M7/M9	M7 WP
Artikelnummer	X991450704000	X991450705000	X991450706000	X991450707000 X991450711000	X991450709000
Bildschirmgröße	4.3"	5"	7"	7" or 9"	7"
Videoeingänge	2	2	2	2	2
Schutzfaktor	IP40	IP69K	IP40	IP40	IP68
Farbbildschirm	✓	✓	✓	✓	✓
Bilder abwechselnd angezeigt	-	-	✓	✓	✓
Aufteilungsfunktion	-	-	-	-	-
Temperaturbereich	+50°C -20°C	-10°C - +65°C	+70°C -20°C	+70°C -20°C	+70°C -20°C
Einstellungen Helligkeit/ Bildkontrast	-	-	✓	✓	✓
Spiegelmodus	-	-	✓	✓	✓
Auflösung	480x272 pixels	640x480 pixels	756x504 pixels	800x480 pixels	800x480 pixels
PAL NTSC	✓	✓	✓	✓	✓
Ton	-	✓	-	✓	✓
Kabellos	-	-	-	-	-
Wasserdicht	-	✓	-	-	✓
Spannung	12 volts	12 volts	12>24 volts	12>24 volts	12>24 volts
Abmessungen (mm)	127,5x89,5x38,3	113x139x59	181x128x37	181x128x37	181x128x37

MONITORS	M7 MULTI	MS7/MS9	MS7 TOUCH FHD	MS7 WL	MS9 WL
Artikelnummer	X991450671000	X991450708000 X991450712000	X991450879000	X991450710000	X991450880000
Bildschirmgröße	7"	7" or 9"	7"	7"	9"
Videoeingänge	1	4	4	4	4
Schutzfaktor	IP40	IP40	IP65	IP40	IP40
Farbbildschirm	✓	✓	✓	✓	✓
Bilder abwechselnd angezeigt	-	✓	✓	✓	✓
Aufteilungsfunktion	-	✓	✓	✓	✓
Temperaturbereich	+70°C -20°C (RH 90%)	+70°C -20°C	+65°C -20°C (RH 90%)	+70°C -20°C	+70°C -20°C
Einstellungen Helligkeit/ Bildkontrast	✓	✓	Automatisch	✓	✓
Spiegelmodus	✓	✓	✓	✓	✓
Auflösung	800x480 pixels	800x480 pixels	HD 1920x1080 pixels	800x480 pixels	800x480 pixels
PAL NTSC	✓	✓	✓	✓	✓
Ton	✓	✓	✓	✓	✓
Kabellos	✓	-	-	✓	✓
Wasserdicht	-	-	-	-	-
Spannung	12>24 volts	12>24 volts	12>24 volts	12>24 volts	12>24 volts
Abmessungen (mm)	180x122x56,88	7" 181x128x37 9" : 234x158x38	94,5x126x51	181x128x37	234x156x89

SCHLIESSEN SIE EINE ODER MEHRERE AMS KAMERAS AN IHREN EINGEBAUTEN MONITOR AN

Kleines Kabel : große Wirkung! Mit unseren Adapterkabeln können Sie eine AMS-Kamera auf dem eingebauten Monitor ausrüsten. Bitte prüfen Sie vor Ihrer Bestellung die Kompatibilität mit der Maschine.



EINGEBAUTEN MONITOR



ADAPTERKABEL



VERLÄNGERUNGSKABEL



AMS KAMERA



X991450722000




FT COMBINE 1

Adapterkabel für den VARIOTRONIC (Mähdrescher).
Mit einem Kabel können Sie eine Kamera anschließen.



X991450912000



FT COMBINE2

Adapterkabel für den eingebauten Monitor IDEAL FENDT (bei der Ideal-Serie von 7 bis 10, außer wenn sie mit der Option 360°-Kamerasicht ausgestattet ist).

NEU



X991450723000



FT TRACTOR1

Adapterkabel für den VARIOTRONIC NT1 (Traktor).
Mit einem Kabel können Sie eine Kamera anschließen.



X991450896000



RG 300600

Adapterkabel für den eingebauten ROGATOR 300 und 600.
Mit einem Kabel können Sie eine Kamera anschließen.



X991450718000



MF COMBINE 1

Adapterkabel für den Tech Touch (Mähdrescher).
Mit einem Kabel können Sie eine Kamera anschließen.



X991450912000



MF COMBINE2

Adapterkabel für den eingebauten Monitor IDEAL MASSEY (bei der Ideal-Serie von 7 bis 10, außer wenn sie mit der Option 360°-Kamerasicht ausgestattet ist).

NEU



X991450719000



MF TRACTOR 1

Adapterkabel für den DATATRONIC3 (Traktor).
Mit einem Kabel können Sie eine Kamera anschließen.



X991450720000



MF TRACTOR 2

Adapterkabel für den DATATRONIC4 et Fieldstar5 (Traktor).
Mit einem Kabel können Sie eine Kamera anschließen.



X991450721000



MF TRACTOR 3

Adapterkabel für den DATATRONIC5 (Traktor).
Mit einem Kabel können Sie eine Kamera anschließen.



X991450087000



MF TRACTOR 4

Adapterkabel für den DATATRONIC5 (Traktor 8S).
Mit einem Kabel können Sie eine Kamera anschließen.

NEU



X991450724000



VT TRACTOR 1

Adapterkabel für den Smart Touch.
Mit einem Kabel können Sie eine Kamera anschließen.

VERBINDEN SIE IHRE EINGEBAUTE KAMERA MIT EINEM AMS MONITOR



AMS MONITOR



VERLÄNGERUNGSKABEL



ADAPTERKABEL



EINGEBAUTEN KAMERA



X991450088000



MF TRACTOR4 MC

Adapterkabel für eingebauten Kameras der Massey 8S Traktoren.

NEU



X991450908000



ROGATOR 300 MC

Adapterkabel zwischen FENDT ROGATOR 300 eingebaute Kamera und ein AMS bildschirm

NEU



X991450927000



S-DIN

Adapterkabel für eingebauten Kameras mit S-Din Stecker



KABEL

SCHLIESSEN SIE AMS-KAMERAS EINFACH AUF IHREN ANHÄNGER !

Ideal für eine einfache und schnelle Verbindung zwischen Traktor und Anhänger.



X991450890000

Anschlusskabel für 1 Kamera


Dieses Set besteht aus einem 2 m Kabel zum Monitor (1), einem dehnbaren Spiralkabel (2) und einem Kabel zum Anschluss von 1 Kamera (3).





X991450891000

Anschlusskabel für 2 Kameras


Dieses Set besteht aus einem 2 m Kabel zum Monitor (1), einem dehnbaren Spiralkabel (2) und einem Kabel zum Anschluss von 2 Kameras (3). Anschlusskabel für 2 Kameras.



* Achtung : Verlängerungskabel nicht inbegriffen.



* Achtung : Verlängerungskabel nicht inbegriffen.



+ KABEL



X991450726000
X991450727000
X991450728000
X991450730000
X991450731000

Kamera Verlängerungskabel - 4 PIN
Verfügbar in 2, 5, 10, 15 und 20
Meter

*Existiert auch als 10-Meter-
Version zum Anschluss von 2
Kameras(X991450729000)*

+ HALTERUNGEN



X991450736000
Magnethalter für 1 Kamera



X991450755000
Montagewinkel +
Kamera-Schutzblende



X991450866000 / X991450867000
Monitorhalterung mit Flansch oder
Klemme zur Befestigung an der Basis des
vorhandenen Monitorständers VICAM-
AMS-PM

+ MONITORHALTERUNG



X991450746000
Monitorhalterung, nur
mit dem 7" und 9"
kompatibel



X991450747000 /
X991450749000
Monitor Standfuß
7" oder 9"



#3 SICHERHEIT

SICHERHEIT UND AUSSTATTUNG

Akustischer Rückfahrwarner, 360°-Kamera, intelligente Erkennungskamera... AMS bietet Ihnen ein spezielles Sortiment an Zubehör, um Ihre Sicherheit im Alltag zu erhöhen und Ihre Maschinen und Geräte auszustatten.

Das 360° Sichtsystem besteht aus 4 Kameras, die jeweils vorne, hinten, und an den Seiten des Fahrzeugs platziert sind. Einmal installiert, haben Sie einen Rundumblick rund um das Fahrzeug, auch im toten Winkel!

NEU

360° KAMERA


Artikelnummer: X991450886000



- Full HD 1080P
- Betrachtungswinkel : 200°
- Starker Schutzfaktor gegen Festkörper und Flüssigkeiten : IP69K
- Rundumsicht
- 3D Sicht
- Parklinien
- Sensor : 1/2.9" CMOS
- Automatischer Weißabgleich



ANZEIGE AUF DEM BILDSCHIRM




Einmal an der Rückseite Ihrer Maschine installiert und mit Ihrem Rückwärtsgang verbunden, kann unser Rückfahrwarner Fußgänger, Radfahrer, Mopeds oder andere Fahrzeuge vor der Gefahr warnen, die auf ihren Wegen entstehen könnte.

NEU

INTELLIGENTES ERKENNUNGSVIDEOKIT

Artikelnummer: X991450926000

Dank des akustischen "Piepsers" der Kamera und der intuitiven Anzeige des Erfassungsbereichs werden Sie alarmiert, um Ihre Fahrten und Manöver bestmöglich zu sichern. Je näher sich das Objekt oder der Fußgänger am Fahrzeug befindet, desto schneller ertönt der Alarm.



Intelligente Erkennungsvideokamera

- Erfassungsbereich: 5 bis 12m
- Betrachtungswinkel: 145°
- IP69K Kamera
- WLAN-Modul
- 10 Meter Verlängerungskabel ist im Lieferumfang enthalten

7" Zoll Full HD Touchscreen

- Unterstützte Format : AHD / PAL / NTSC
- 4 Videoeingängen / Aufteilungsfunktion / Bilder abwechselnd angezeigt / PIP
- Zoom-Funktion
- Parklinien
- IP65 Display
- 6 Sprachen

ENTHALTENEN

STELLEN SIE IHRE KAMERA EINFACH MIT DEM WLAN-MODUL EIN

Stellen Sie Ihre Kamera ein, dank diesem im Kit enthaltenen Modul (Erkennungslinien, Erfassungsbereich, Erfassungssensibilität, Intervall und Lautstärke des Alarms...).



X991450924000



ZUBERHÖRTEILE

5 METER VERLÄNGERUNGSKABEL

Artikelnummer: X991450917000



10 METER VERLÄNGERUNGSKABEL

Artikelnummer: X991450918000



Fahren Sie Sicher mit dem Rückfahrradar!

NEU

RÜCKFAHRRADAR

Artikelnummer: X991450865000



*Kompatibel mit allen unseren Videosystemen

Sicherheit ist wichtig! Rüsten Sie Ihre Maschine mit einem Rückfahrradar nach! Ein akustisches Signal warnt Sie, wenn sich ein Objekt in einer Entfernung von bis zu 20 m befindet. Bei Zusatzoption mit einem Monitor ist auch ein visuelles Signal möglich.

- Schutzfaktor gegen Festkörpern und Flüssigkeiten : Sensor IP69K
- Kontrollbox : IP66
- Erfassungsbereich : 0,1 bis 20m
- Bis zu 5 Erkennungsbereiche
- Erkennt Objekte in Bewegung: Fahrzeuge, Motorräder, Fahrräder, Fußgänger usw.
- Konfiguration und Update über eine Applikation

KONFIGURATION MIT DISPLAY



Erfahren Sie, wie unser Rückfahrradar funktioniert in unserem Video!



Die Dashcam ist eine On-Board-Kamera, die an der Windschutzscheibe in Ihrem Fahrzeug installiert ist. Mit diesem Produkt, können Sie im Falle einer Kollision oder eines Unfalls Bilder auf der Straße registrieren.

NEU


DASHCAM

Artikelnummer : X991450882000 - X991450883000



- Full HD 1080P
- Betrachtungswinkel : 140°
- Durchgehende Aufnahme, parametrierbar mit Sequenzen von 1, 3 oder 5 Minuten
- Automatische Aufzeichnung bei Erschütterungen (G-Sensor)
- WLAN-Verbindung mit einer mobilen App (Android und iOS)
- Befestigung durch Magnethalterung 3M

Download the App : AMS-Dashcam



Es gibt mehrere Versionen der Dashcam :



Dashcam + Zigarettanzünderbuchse
Artikelnummer: X991450882000

Dashcam + Zigarettanzünderbuchse + SD-Karte
Artikelnummer: X991450884000

Dashcam + Stromkabel
Artikelnummer: X991450883000

Dashcam + Stromkabel + SD-Karte
Artikelnummer: X991450885000



ZUBERHÖRTEILE

ZIGARETTENZÜNDERBUCHSE

Artikelnummer: X991450919000



STROMKABEL

Artikelnummer: X991450920000



MAGNETHALTER

Artikelnummer: X991450921000




Dank seiner „White Noise“-Technologie von bis zu 102 dB sorgt Ihr akustischer Rückfahrwarner für optimale Sicherheit beim Rückwärtsfahren ohne Gehör für Anwohner.

NEU


RÜCKFAHRWARNER MIT WEISSEM RAUSCHEN

Artikelnummer: X991450925000

Einmal an der Rückseite Ihrer Maschine installiert und mit Ihrem Rückwärtsgang verbunden, kann unser Rückfahrwarner Fußgänger, Radfahrer, Mopeds oder andere Fahrzeuge vor der Gefahr warnen, die auf ihren Wegen entstehen könnte.



Anwendungsbeispiel:



#3

**MARKETING
SUPPORT**

STANDDISPLAY

Artikelnummer: PRES_AMS_2021

Sie wollen AMS Radios und Videosysteme werbewirksam positionieren? Benutzen Sie das neues Display!

Mit unserem modernen Standdisplay ist es einfach, die Qualität unserer Produkte zu zeigen! Besonders konzipiert, um AMS Produkte möglichst platzsparend aber dennoch prominent in Ihrem Verkaufsraum zu präsentieren.

Möglichkeit unsere Produkte an Ihre Marke anzupassen



Besonderheiten :

- 1 Radioschacht
- 1 Aussparung für AMS Kamera
- 1 Aussparung für Monitor
- Lautsprecher und Antenne mitgeliefert
- Weißes hintergrundbeleuchtetes Logo
- PVC anpassbares Panel mit Ihrer Marke (kontaktieren Sie uns für weitere Informationen)
- Füße entwickelt, um eine perfekte Stabilität zu gewährleisten

Produkte nicht mitgeliefert

