



MASSEY FERGUSON

# ERNTEVERPACKUNGEN



**VON MASSEY FERGUSON**

Keine Kompromisse, wenn Zeit entscheidend ist.

# Keine Kompromisse, wenn Zeit entscheidend ist.



Bei Massey Ferguson wissen wir mit welcher Arbeitsbelastung Landwirte zu kämpfen haben und unsere Pressen sind bereit für die Herausforderung! In Bezug auf Zuverlässigkeit und Effizienz machen wir keine Kompromisse, sodass beim Pressen keine Zeit verschwendet wird. Wir prüfen jedes Detail, welches die Leistung Ihrer Presse beeinflusst, auch die Ernteverpackungen.

Qualitativ hochwertige Netze und Garne sind wesentlich für erfolgreiches Pressen. Sie schützen den Ballen und machen ihn bereit für Transport, Lagerung und Handling. Unser Sortiment an Produkten zur Ernteverpackung ist entwickelt worden um das Beste aus Ihrer Presse herauszuholen, sodass Sie keine Kompromisse eingehen müssen.

Unsere Ernteverpackungen sind in enger Partnerschaft mit Tama entwickelt worden, dem führenden Spezialisten für Ernteverpackungen, der wie wir daran glaubt, dass es keine Kompromisse bei der Lieferung von besten Netzen und Garnen geben darf.



Unsere Prioritäten sind Zuverlässigkeit und Effizienz, sodass Sie folgendes von unseren Netzen und Garnen erwarten können:

	<b>Weniger Stopps</b>  Massey Ferguson Netze und Garne werden aus besten Materialien hergestellt und speziell für unsere Maschinen entwickelt, um die Anzahl von vermeidbaren Stopps zu reduzieren.		<b>Mehr Ballen</b>  Wir bieten lange Rollen und Spulen weil wir starkes aber leichtes Material verwenden. Für Sie bedeutet das mehr Zeit zum Pressen bevor ein Rollen- oder Spulenwechsel nötig wird.
	<b>Einfache Handhabung</b>  All unsere Netze und Garne helfen starke und qualitativ hochwertige Ballen zu pressen, die einfach zu transportieren und zu lagern sind. Wir stellen sicher, dass der Ballen das Erntegut so lange wie möglich im optimalen Zustand erhält.		<b>Starke Qualitätsballen</b>  Wir möchten sicherstellen, dass der Rollen- bzw. Spulenwechsel so nahtlos wie möglich verläuft. Dazu bieten wir Produkte, die helfen Fehler zu vermeiden, sodass Sie mit dem Pressen fortfahren können ohne Zeit zu verlieren.

# Massey Ferguson+<sup>TM</sup> Netze für Rundballen

Unser Rundballennetz spart Zeit vom Einladen der Rolle in die Presse bis zum Ausrollen des Ballens. Spitzenmaterialien, die entwickelt wurden, um Probleme zu lösen bevor sie entstehen, lassen Ihnen mehr Zeit für die wichtigen Dinge.

Die neueste Massey Ferguson+ Technologie ist jetzt in drei verschiedenen Lauflängen erhältlich, 2800, 3800 und 4500m.



## Technische Daten



Produktname	Massey Ferguson+	Massey Ferguson+	Massey Ferguson+
Rollenlänge	2.800 m	3.800 m	4.500 m
Rollenbreite	123 cm	123 cm	123 cm
Farbe	Schwarz - Weiß	Schwarz - Weiß	Schwarz - Weiß
Technologie	Bale +	Bale +	Bale +
Palettenmaße	92 x 125cm	112 x 125cm	112 x 125cm
Rollen pro Palette	36	28	28

Unsere Prioritäten sind Zuverlässigkeit und Effizienz, sodass Sie folgendes von unseren Netzen erwarten können:

 <p><b>Weniger Stopps</b></p> <p>Massey Ferguson+ Netze lassen Sie nicht im Stich. Exzellentes Einlauf- und Abschnittverhalten für ein Arbeitserlebnis, das glatt läuft.</p> <p>Der Warnstreifen kurz vor Rollenende zeigt dem Nutzer den bald nötigen Rollenwechsel an, vermeidet das Pressen ohne Netz und verhindert so unnötige Stopps.</p>	 <p><b>Mehr Ballen</b></p> <p>Wählen Sie die 4500m Option für längere Presszeiten und mehr Ballen pro Rolle.</p>
 <p><b>Einfache Handhabung</b></p> <p>Asymmetrische Zebra® Markierungen bieten eine klare Rechts-/Linksanzeige beim Einladen der Rolle. Diese Anzeige erleichtert auch das Abrollen der Ballen.</p> <p>Tragegriffe und leichte Rollen sorgen für eine einfache Handhabung.</p>	 <p><b>Starke Qualitätsballen</b></p> <p>Die bewährte Edge to Edge Technologie sorgt für eine vollständige Abdeckung des Ballens. Das schützt Ihr Erntegut und verhindert Verluste beim Bewegen und Lagern des Ballens.</p>



Für beste Ergebnisse wird es empfohlen, den folgenden generellen Richtlinien zu folgen. Die minimal empfohlene Anzahl an Netzumwicklungen auf der Ballenoberfläche lautet wie folgt:

**Silage - Mindestens 2,5 Umwicklungen auf der Ballenoberfläche**

**Heu - Mindestens 3,5 Umwicklungen auf der Ballenoberfläche**

**Stroh - Mindestens 4,5 Umwicklungen auf der Ballenoberfläche**

		Rollenlänge		
Rollendurchmesser	Umwicklungen pro Ballen	2800 m	3800 m	4500m
Ballendurchmesser 1,2m	2,5 Umwicklungen pro Ballen	271	368	435
Ballendurchmesser 1,2m	3,5 Umwicklungen pro Ballen	193	262	311
Ballendurchmesser 1,8m	2,5 Umwicklungen pro Ballen	181	246	290
Ballendurchmesser 1,8m	3,5 Umwicklungen pro Ballen	129	175	207
Ballendurchmesser 1,8m	4,0 Umwicklungen pro Ballen	113	154	181

Ca. Anzahl Ballen pro Rolle



# Rundballennetz Technologie



## ANWENDUNG RUNDBALLENNETZ

Stellen Sie sicher, dass sich das gesamte Netz auf der Ballenoberfläche befindet und nicht im Inneren.

Die Presse muss anhalten, bevor das Netz eingezogen wird.




Damit das Rundballennetz korrekt arbeiten kann, d.h. richtig einlaufen, auf dem Ballen breit laufen und sauber abgeschnitten werden kann, ist es unerlässlich, dass das Netz gespannt ist.


Dies kann einfach heraus gefunden werden:

- 1** Zählen Sie 10 Dreiecke im Netz ab bevor Sie die Rolle in die Presse laden und notieren Sie sich die Maße.
- 2** Wiederholen Sie diesen Vorgang, wenn sich das Netz auf der Ballenoberfläche befindet (nicht am losen Ende).
- 3** Die Maße der zweiten Messung sollten zwischen 5 und 10% größer sein, als die der ersten Messung.


10 Dreiecke vor dem Pressen



10 Dreiecke nach dem Pressen



## RUNDBALLENNETZ EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE



# Massey Ferguson ™ Garne für Großpackenpressen



Zeit ist knapp wenn Sie große Flächen an einem Tag ernten müssen. Massey Ferguson Pressen und Garne sind für lange Arbeitsphasen und harte Bedingungen entwickelt worden. Durch geringe Stopps und wenig Probleme, können Sie Ihren Presstag zuversichtlich planen.

## Technische Daten



Produktname	Massey Ferguson LSB Max	Massey Ferguson LSB Long	Massey Ferguson LSB Power	Massey Ferguson HD Extra	Massey Ferguson HD Prime	Massey Ferguson HD Ultra
Länge pro Pack	3.200 m	3.000 m	2.800 m	2.600 m	2.200 m	900m/Spule
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Pack pro Palette	56	56	56	40	40	72 Spulen
Palettenmaße	115x 115	115 x 115	115 x 115	115 x 115	116 x 116	120 x 90

Unsere Prioritäten sind Zuverlässigkeit und Effizienz, sodass Sie folgendes von unseren Garnen erwarten können:

	<b>Weniger Stopps</b> Fortschrittliches Design ermöglicht leichtes Laufen durch die Presse und problemloses Knoten. Sichere Knoten ohne Verrutschen.		<b>Mehr Ballen</b> Fortschrittliche Technologien ermöglichen es uns, die richtige Stärke für jeden Einsatzzweck in längeren Packlängen anzubieten. So bekommen Sie mehr Ballen pro Pressenladung.
	<b>Einfache Handhabung</b> Wählen Sie das Garn, das am besten zu Ihrer Presse, Erntegut und Bedingungen passt. Nutzen Sie die extra langen Packlängen bei geringerem Pressdruck.		



## Internationaler Pressengarnstandard


<b>LSB Max 3200m/pack</b> Maximale Spulenlänge für Ballen die mit geringem ruck gepresst werden. Passend für alle Großpackenpressen.	<b>LSB Long 3000m/pack</b> Für Standardballen. Passend für alle Erntegüter unter normalen Pressbedingungen.	<b>LSB Power 2800m/pack</b> Für alle Hochdruckballen. Die leistungsstarke Option für HD Ballen unter normalen Pressbedingungen.	<b>HD Extra 2600m/pack</b> Passend zur Herstellung von extra dichten HD Ballen und zum pressen unter härtesten Bedingungen wie hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit.	<b>HD Prime 2200m/pack</b> Für die Herstellung von extrem dichten Ballen und für härteste Bedingungen wie Hitze und niedrige Luftfeuchtigkeit.	<b>HD Ultra 900m/spool</b> Speziell entwickelt für 1290UD Pressen, für ultra dichte Ballen.
---	--	--	--	---	--

Pressenmodell	Breite	Höhe	Anzahl Knoter	Knotertyp	Grünfutter		Stroh	
					Standard	Extrem	Standard	Extrem
2240	80	70	4	Double	●	●	●	●
2250	80	90	4	Double	●	●	●	●
2260	120	70	6	Double	●	●	●	●
2270	120	90	6	Double	●	●	●	●
2270 XD	120	90	6	Double	●	●	●	●
2290	120	130	6	Double	●	●	●	●
2370	120	90	6	Double	●*	●*	●*	●*

\*Garnempfehlung: Massey Ferguson HD Ultra

## Wieviel Garn benötigen Sie pro Saison?

**Kalkulieren Sie selbst, wieviel Garn Sie pro Saison benötigen**



A=Ballenhöhe  
B= Ballenbreite  
C=Anzahl Knoter

$$(A+B) \times 2 = X \text{ (Umfang des Ballens)}$$

$$X \times C \text{ (Anzahl Knoter)} = Y \text{ (Gesamtlänge Garn pro Ballen)}$$

$$Y \times \text{Anzahl Ballen pro Jahr} = Z \text{ (Gesamtlänge Garn pro Saison)}$$

Gesamtlänge Garn pro Saison \_\_\_\_\_ m

**GESAMTLÄNGE GARN PRO SAISON IN M**


÷

**PACKLÄNGE**


=

**GESAMTVERBRAUCH PACK PRO SAISON**


So viel Garn benötigen Sie durchschnittlich am Beispiel von drei typischen Ballengrößen:



0,8m x 1,5m  
4 Knoter  
ca. 18,4m/Ballen




0,9m x 2,4m  
6 Knoter  
ca. 39,6m/Ballen



1,2m x 2,4m  
6 Knoter  
ca. 43,2m/Ballen

# BALLEN PRO PACK? RECHNEN SIE SELBST!

\* Basierend auf:  
0,9m x 2,4m  
6 Knoter  
ca. 39,6 m/Ballen



**Massey Ferguson LSB Power 2800**

**2800 Meter**  
pro Doppelpack



=


**71** Ballen pro Pack

VS



**Traditioneller Typ 130**

**2070 Meter**  
pro Doppelpack



=

**52** Ballen pro Pack

Meter pro Pack

Division

Garn gesamt pro Ballen

Ergebnis

\* Länge des gesamten Garns pro Ballen

\* Länge des gesamten Garns pro Ballen

\* Die Daten beziehen sich auf 6 Knoter Pressen. Abhängig von Druck und Erntegut, können die Dimensionen möglicherweise leicht variieren.

# AGCO Parts Stretchfolie für Silageballen

Wickeln Sie Silage mit der Sicherheit die Ernte in optimaler  
Kondition zu erhalten.



Unsere Prioritäten sind Zuverlässigkeit und Effizienz, sodass Sie  
folgendes von unseren Stretchfolien erwarten können:

	<b>Weniger Stopps</b> Durchgehend konsistente Lagen und dichte Ballen		<b>Mehr Ballen</b> Ökonomisches Arbeiten mit einem Maximum an Ballen pro Rolle
	<b>Einfache Handhabung</b> Leicht einzuladen Beste Benutzerfreundlichkeit		

## Technische Daten

Breite	Länge	Stärke	Farbe	Rollen pro Palette
500 mm	1.800m	25µ	Weiß/Grün	48



Händler



© AGCO 2019.  
AGCO Parts provides worldwide genuine  
support to all AGCO machinery brands.

**Tama CE GmbH**  
An den Loddenbüschen 81a 48155 Münster, Germany  
Tel: +49 (0) 251 280 580 Fax: +49 (0) 251 280 58 50