



VALTRA

DER NEUE
ORIGINAL
FRONTLADER
ÜBERSICHT

**YOUR
WORKING
MACHINE**



**ENTWICKELT FÜR
ALLE EINSATZ-
BEREICHE.**

**OHNE
KOMPROMISSE.**

Der neue Frontlader von Valtra ist als Nachrüstversion von AGCO Parts erhältlich. Zu seinen Hauptmerkmalen zählt das reduzierte Gewicht und damit eine höhere Effizienz. Zugleich wurden die Schwingen verstärkt, um die Haltbarkeit unter extremen Bedingungen zu optimieren. Die bis zu 30 % verbesserte Sicht für den Fahrer ist nur eine von vielen neuen Optionen und Verbesserungen.


Dies ermöglicht die Nachrüstung eines bereits vorhandenen Valtra-Traktors, ohne dabei Kompromisse eingehen zu müssen.



ORIGINALZUBEHÖR

HIGHLIGHTS DES FRONTLADERS

VALTRA



HIGHLIGHTS DES FRONTLADERS

VALTRA

Dank des neuen Rahmendesigns um
bis zu 50 % längere Lebensdauer

Reduziertes Gewicht für höhere Nutzlast

50 % weniger
Druckverluste

Um 30 %
verbesserte Sicht

Lock & Go

100 % SoftDrive-Effizienzsteigerung

Selecto-Fix (optional)





UNTER EXTREMEN BEDINGUNGEN GEPRÜFT. GENAU WIE SIE SELBST.

Valtra-Maschinen werden von erfahrenen Ingenieuren konstruiert und unter extremen Klimabedingungen im eisigen Norden getestet. Ein Frontlader muss in puncto Vielseitigkeit und Kraft zur Leistung Ihrer Valtra-Maschine passen.

Die neuen Frontlader wurden auf dem Feld und im Wald unter höchster Belastung getestet. Dabei wurde jede Funktion unter realen Einsatzbedingungen geprüft. So können wir gewährleisten, dass Sie den besten Frontlader der Welt für Ihre Arbeitsmaschine erhalten.

Der neue Valtra Frontlader ist die werksgeprüfte Original-Schwinge für Ihren Traktor.





WAHRE STÄRKE KOMMT VON INNEN.

Die Schwingen der Valtra Frontlader sind auf eine optimale Verwindungssteifigkeit und eine lange Lebensdauer ausgelegt. Unterstützt durch einen robusten Anbaurahmen bringen Sie genau die Leistung, die Sie brauchen. Verlassen Sie sich auf Ihren Valtra Frontlader – ob beim Transport von Paletten, der Futterbereitung oder dem Entladen von Erntegütern.

Der neue Valtra Frontlader bietet eine um bis zu 50 % höhere Lebensdauer. Die Hydraulik befindet sich in einer Schwinge aus präzisionsgeschweißtem Doppel-U-Stahl Profil, wodurch ein leichteres Gewicht bei gleichzeitig höherer Stärke erzielt wird.



MIT DER RICHTIGEN AUSRÜSTUNG SCHAFFT MAN EINFACH MEHR.

Dreißig verschiedene Modelle erlauben die Auswahl der passenden Option für Ihre Maschine und Ihre speziellen Leistungsanforderungen. Jede Laderschwinge ist standardmäßig mit einem Euro-Schnellwechselrahmen ausgestattet.

Die ab Lager verfügbaren Schwingen sind zudem mit 3 vorinstallierten Hydraulikkreisen und Dämpfungssystem bestückt. Sind Valtra Traktoren bereits mit passenden Anbauteilen ausgerüstet, kann der Lader direkt montiert werden. Für alle anderen Maschinen der A-, N- und T- Baureihen der 3. und 4. Generation stehen passende Montagesätze zur Verfügung.

Darüber hinaus sind je nach Maschine und Modell verschiedene Hydrauliksteuerungen erhältlich. Die Palette reicht vom bewährten ErgoDrive bis zu den praktischen, daumengesteuerten Systemen EasyDrive LCS und ElectroDrive LCS und bietet somit eine Lösung für jedes Budget.





BEHALTEN SIE DIE ÜBERSICHT.

Eine leistungsfähige Beleuchtungsanlage, speziell auf den Valtra Frontlader abgestimmt, hilft Ihnen dabei, den Überblick zu behalten. Die Zusatzbeleuchtung ist besonders bei der Arbeit mit Palettengabeln unter schlechten Lichtverhältnissen hilfreich. Nachrüstbar durch Ihren Valtra Händler.

BELASTUNGS- GEWICHTE.

Um eine optimale Leistung zu erzielen, muss Ihre Maschine korrekt ballastiert und mit den richtigen Heck-Belastungsgewichten ausgestattet sein. Ist dies nicht der Fall, wird möglicherweise nicht nur die Leistung des Frontladers, sondern auch die Stabilität des Traktors beeinträchtigt. Denken Sie bei der Bestellung Ihres Valtra Frontladers auch an Original-Belastungsgewichte für Heckkraftheber- und Hinterräder. Erhältlich bei AGCO Parts.





BIS ZU 5 JAHRE GEWÄHR- LEISTUNGS- VERLÄNGERUNG.

Der Valtra Frontlader ist mit einer 12-monatigen Garantie von AGCO Parts abgesichert. Mit Valtra Care erhalten Sie wie bei allen Originalzubehörteilen eine Gewährleistung von bis zu 5 Jahren* auf Ihren Lader und die Montage.

Erfolgt die Nachrüstung der Maschine innerhalb von 12 Monaten nach der ersten Registrierung für die Gewährleistungsverlängerung im Rahmen von Valtra Care über einen Valtra-Vertragspartner, werden Lader und Montageteile von der Restdauer der bis zu 5 Jahre* gültigen Garantie abgedeckt.

** Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.*

Valtra Care





LADER- SCHWINGEN UND ZUBEHÖR AUF LAGER

Auf den folgenden Seiten finden Sie das komplette Angebot an Frontladern, Ausstattungsvarianten und Arbeitsgeräten. Alle Produkte werden zur Montage direkt von unserem Werk in Suolahti an Ihren Valtra-Händler geliefert.

Unser Angebot wird ständig erweitert – falls Sie die gewünschte Komponente oder Funktionalität nicht finden, erkundigen Sie sich einfach bei uns nach deren Verfügbarkeit.

Wählen Sie die zu Ihrem Valtra passende Schwinge und die benötigte Ausstattung aus.

Wir leiten die Kontaktdaten Ihres Valtra-Händlers sowie die Seriennummer Ihrer Maschine an den Kundendienst weiter, damit unsere Valtra-Techniker die Konfiguration Ihrer Maschine prüfen und sicherstellen können, dass die passende Ausrüstung ausgewählt und bestellt wurde.



FRONTLADERSCHWINGEN

C3 PREMIUM	MODELL	HYDRAULIK-KREISE	DÄMPFUNG	EURO SWR	AUF LAGER	A74-A94	A104-A114	TEILE-NUMMER	
	G3	OP	2	-	•	-	•	-	ACW2374810
	G3S	P	2	-	•	-	•	-	ACW2375340
	G3L	P	2	-	•	-	•	•	ACW2380070
	G3S	P	3	•	•	•	•	-	ACPO346040

C4 PREMIUM	MODELL	HYDRAULIK-KREISE	DÄMPFUNG	EURO SWR	AUF LAGER	A104-A114	A124-A134	N4	TEILENUMMER	
	G4	OP	2	-	•	-	•	•	-	ACW2380110
	G4S	P	2	-	•	-	•	•	-	ACW2380120
	G4L	P	2	-	•	-	•	•	•	ACW2380130
	G4S ext	P	2	-	•	-	-	• ²	-	ACW2432100
	G4M ext	P	2	-	•	-	-	• ²	-	ACW2432110
	G4S	P	3	•	•	•	•	•	-	ACPO346050

C5 PREMIUM	MODELL	HYDRAULIK-KREISE	DÄMPFUNG	EURO SWR	AUF LAGER	A104-A114	A124-A134	N4	TEILENUMMER	
	G5	OP	2	-	•	-	•	• ³	-	ACW2380150
	G5S	P	2	-	•	-	•	•	-	ACW2380160
	G5M	P	2	-	•	-	-	•	-	ACW2420940
	G5L	P	2	-	•	-	• ¹	•	•	ACW2380200
	G5S	P	3	•	•	•	•	•	-	ACPO346060

C6 PREMIUM	MODELL	HYDRAULIK-KREISE	DÄMPFUNG	EURO SWR	AUF LAGER	N4	T4	TEILENUMMER	
	G6	OP	2	-	•	-	•	-	ACW2421200
	G6S	P	2	-	•	-	•	-	ACW2422060
	G6S ext	P	2	-	•	-	-	•	ACW2422160
	G6M ext	P	2	-	•	-	-	•	ACW2422670
	G6L	P	2	-	•	-	-	• ⁴	ACW2432120
	G6S	P	3	•	•	•	•	-	ACPO346070

C7 PREMIUM	MODELL	HYDRAULIK-KREISE	DÄMPFUNG	EURO SWR	AUF LAGER	T4	TEILENUMMER	
	G7S	P	2	-	•	-	• ⁴	ACW2422760
	G7M	P	2	-	•	-	• ⁴	ACW2422890
	G7S	P	3	•	•	•	• ⁴	ACPO346080

VALTRAX - UTILITY	MODELL	HYDRAULIK-KREISE	DÄMPFUNG	EURO SWR	AUF LAGER	A74-A94	A104-A114	A124-A134	TEILENUMMER
	Valtra X31	OP	2	-	•	-	•	-	ACW1586370
	Valtra X36	P	2	-	•	-	•	-	ACW1586540
	Valtra X41	OP	2	-	•	-	•	•	ACW1586560
	Valtra X46	P	2	-	•	-	-	•	ACW1586570
	Valtra X51	OP	2	-	•	-	-	•	ACW1586580
	Valtra X56	P	2	-	•	-	-	•	ACW1586600

- OP = Ohne Parallelführung / P = Parallelführung
 1 = Nur A104M & A114M, Maximale Spurbreite 1.900 mm
 2 = Nur für N104-N124
 3 = Nicht für N174
 4 = Mit Frontaushebung möglich

→ MARKIERT AB LAGER LIEFERBARE SCHWINGEN ←

MONTAGE

MODELL	BESCHREIBUNG	ANWENDUNG	TEILENUMMER
A3	Kompletter Montagerahmen	Alle Maschinen	VZ14325135
	EasyDrive LCS	Alle Maschinen	AL15246EDA
	ElectroDrive LCS	Alle Maschinen	AL15246FCA
	ErgoDrive, rechts	Alle Maschinen	VZ15246BAA

MODELL	BESCHREIBUNG	ANWENDUNG	TEILENUMMER	
A4	Kompletter Montagerahmen	Valtra A74-A94	AL14329325	
	Kompletter Montagerahmen	Valtra A104-A114	AL14329925	
	Kompletter Montagerahmen	Valtra A124-A134	AL14329875	
	EasyDrive LCS	Valtra A74-A94	AL15505EDA	
	EasyDrive LCS	Valtra A104-A114	AL15506EDA	
	EasyDrive LCS	Valtra A124-A134	AL15506EDA	
	ElectroDrive LCS	Valtra A74-A94	AL15505FCA	
	ElectroDrive LCS	Valtra A104-A114	AL15506FCA	
	ElectroDrive LCS	Valtra A124-A134	AL15506FCA	
	ErgoDrive, rechts	Valtra A74-A94	AL15505BAA	
	ErgoDrive, rechts	Valtra A104-A114	AL15506BAA	
	ErgoDrive, rechts	Valtra A124-A134	AL15506BAA	
	Schwingenschutz*	Valtra A74-94 (G3S-G3M)	AL14350251	
	Schwingenschutz*	Valtra A74-94 (G3L)	AL14350252	
	Schwingenschutz*	Valtra A104-A114 / A124-A134 (G3L-G4M)	AL14350261	
	Schwingenschutz*	Valtra A104-A114 / A124-A134 (G4L)	AL14350262	
	* Nur zur Verwendung mit angebrachtem Schneepflug zur Begrenzung der Horizontalbewegungen der Schwinge			

MODELL	BESCHREIBUNG	ANWENDUNG	TEILENUMMER
N3	Kompletter Montagerahmen	Nicht SMALL N3	AL14326884
	EasyDrive LCS	N93-103 H3/H5, N103.4 H3/H5-N163	AL15293EDA
	ElectroDrive LCS	N93-103 H3/H5, N103.4 H3/H5-N163	AL15293FCA
	ErgoDrive, rechts	N103.4, 113, 123, 103 (H3 & H5), N143 HiTech	AL15293BAA
	ErgoDrive, rechts	N123, 143, 163 Direct/Versu	AL15300BAA

MODELL	BESCHREIBUNG	ANWENDUNG	TEILENUMMER
N4	Kompletter Montagerahmen	Alle Maschinen	AL14329214
	EasyDrive LCS	N134, 154e, 174 Active	AL15435EDA
	EasyDrive LCS	N104, 114e, 134, 124, 154e, 174 HiTech	AL15436EDA
	ElectroDrive LCS	N134, 154e, 174 Active	AL15435FCA
	ElectroDrive LCS	N104, 114e, 134, 124, 154e, 174 HiTech	AL15436FCA
	ErgoDrive, rechts	N104, 114e, 134, 124, 154e, 174 HiTech	AL15436BAA
ErgoDrive, rechts	N134, 154e, 174 Active	AL15435BAA	

MODELL	BESCHREIBUNG	ANWENDUNG	TEILENUMMER
T3	Kompletter Montagerahmen	HiTech	AL14326345
	Kompletter Montagerahmen	Versu/Direct	AL14325125
	EasyDrive LCS	T133-T173 HiTech	AL15028EDA
	ElectroDrive LCS	T133-T173 HiTech	AL15028FCA
	ErgoDrive, rechts	T133, T153 Eco, 193 HiTech	VZ15028BAA
	ErgoDrive, rechts	T153, 163,183, 203, 213 Direct/Versu	AL15337BAA

MODELL	BESCHREIBUNG	ANWENDUNG	TEILENUMMER
T4	Kompletter Montagerahmen	Alle Maschinen	AL14329354
	EasyDrive LCS	T144, 154, 174, 174e, 194, 214, 234 Active	AL15412EDA
	EasyDrive LCS	T144, 154, 174, 174e, 194, 214, 234 HiTech	AL15462EDA
	ElectroDrive LCS	T144, 154, 174, 174e, 194, 214, 234 Active	AL15412FCA
	ElectroDrive LCS	T144, 154, 174, 174e, 194, 214, 234 HiTech	AL15462FCA
	ErgoDrive, rechts	T144, 154, 174, 174e, 194, 214, 234 Active	AL15412BAA
	ErgoDrive, rechts	T144, 154, 174, 174e, 194, 214, 234 HiTech	AL15462BAA

*Bezüglich Schwingenschutz speziell für Ihre Maschine Teilekatalog beachten oder Kundendienst kontaktieren.

WICHTIG:

Die technischen Daten dienen nur als Leitfaden. Um die Kompatibilität mit Ihrer Valtra-Maschine zu gewährleisten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst und halten Sie Ihre Seriennummer bereit, um vor der Bestellung die Kompatibilität sicherzustellen. Das Angebot für Valtra-Frontlader wird kontinuierlich um neue Zubehörsätze erweitert.

SCHNELLWECHSELRAHMEN

SCHNELLWECHSELRAHMEN		TEILENUMMER	
PREMIUM	Euro/Älö	ACW2427100	
	Euro/SMS	ACW2390560	
	Euro/Valtra	ACW2427110	
	Euro*	Serienausstattung der Valtra-Frontlader	-
	Stora BM	ACW2427160	
	Euro/FX	ACW2404350	
	Euro/MX	ACW2404430	
VALTRAX	Euro*	Serienausstattung der Valtra-Frontlader	-
	Euro/SMS	ACW1625820	

* Der Valtra-Frontlader ist mit dem Euro-Schnellwechselrahmen ausgestattet

NACHRÜSTOPTIONEN

ZUBEHÖRTEILE FÜR DEN NEUEN VALTRA FRONTLADER		TEILENUMMER
PREMIUM	SELECTO 3	ACV0819790
	SELECTO 3 + Hydraulische Verriegelung	ACV0819800
	Elektronisches SoftDrive	ACV0819810
	Elektronisches SoftDrive + Sel 3	ACV0819820
	Elektronisches SoftDrive + Sel 3 & 4	ACV0819840
	Elektronisches SoftDrive + Sel 3 + Hydraulische Verriegelung	ACV0819850
	Elektronisches SoftDrive + Sel 3 & 4 + Hydraulische Verriegelung	ACV0819860
	Elektronisches SoftDrive + 3live + Hydraulische Verriegelung (Versu/Direct)	ACV0819990
	Elektronisches SoftDrive + 3live + Sel 4 + Hydraulische Verriegelung (Versu/Direct)	ACV0820000
	Selecto-Fix Geräteteil	V63777000
	Selecto-Fix Frontladerteil	V63776900
Beleuchtungsanlage mit zwei 10 W LED-Leuchten	ACPO351720	

* 3live - Kompatibel nur mit ElectroDrive LCS.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundendienst.

ZUBEHÖRTEILE FÜR DEN NEUEN VALTRA X FRONTLADER		TEILENUMMER
VALTRAX	SELECTO 3	ACW1626730
	SoftDrive, mechanisch	ACW1599290
	SoftDrive, mechanisch + SELECTO 3	ACW1599320

SCHAUFELN

(Bitte Informationen zu anderen benötigten Arbeitsgeräten anfragen)

ARBEITSGERÄTE FÜR FRONTLADER			VALTRA FRONTLADER-MODELL											TEILENUMMER	
			V2, V3	V4, V5, V6	V7, V8	Valtra X3	Valtra X4	Valtra X5	C3	C4	C5	C6	C7		
SCHAUFEL-BAUREIHE L-LV	BREITE	VOLUMEN													
	130 L	510 Liter		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	AL11251748Q
	180 L	710 Liter		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	AL11251198Q
	200 LV	1130 Liter		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	AL11251208Q
	220 LV	1250 Liter		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	Z11251778Q
SCHAUFEL-BAUREIHE H	BREITE	VOLUMEN													
	135 H	540 Liter		•			•			•					AL11251018Q
	160 H	650 Liter		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	AL11251028Q
	185 H	720 Liter		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AL11251038Q
	210 H	820 Liter			•	•		•	•		•	•	•	•	AL11251048Q
	240 H	950 Liter				•								•	AL11251058Q
SCHAUFEL-BAUREIHE HV	BREITE	VOLUMEN													
	200 HV 200 HV	1160 Liter		•			•			•					AL11251148Q
	220 HV	1280 Liter		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	AL11251158Q
	240 HV	1700 Liter			•	•		•	•		•	•	•	•	AL11251168Q
	260 HV	1850 Liter				•								•	AL11251178Q

SCHAUFELN

(Bitte Informationen zu anderen benötigten Arbeitsgeräten anfragen)

ARBEITSGERÄTE FÜR FRONTLADER			VALTRA FRONTLADER-MODELL											TEILENUMMER	
			V2, V3	V4, V5, V6	V7, V8	Valtra X3	Valtra X4	Valtra X5	C3	C4	C5	C6	C7		
SCHAUFEL-BAUREIHE HD	BREITE	VOLUMEN													
	185 HD	720 Liter		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AL11251068Q
	200 HV														
	210 HD	820 Liter			•	•		•	•		•	•	•	•	AL11251078Q
	240 HD	950 Liter			•	•		•	•		•	•	•	•	AL11251088Q
	260 HD	1030 Liter				•								•	AL11251098Q
SCHAUFEL-BAUREIHE HT	BREITE	VOLUMEN													
	135 HT	540 Liter		•			•			•					AL11251108Q
	160 HT	650 Liter		•	•			•	•		•	•	•		AL11251118Q
	185 HT	720 Liter		•	•	•		•	•		•	•	•		AL11251128Q
	210 HT	820 Liter			•	•		•	•		•	•	•		AL11251138Q
PLANIERSCHAUFEL	BREITE	VOLUMEN													
	220 200 HV	650 Liter		•	•	•		•	•		•	•	•	•	AL11251528Q
HINWEIS: Wenn der Frontlader mit Schnellkupplungen am Querrohr ausgestattet ist, wird ein langer Schlauchsatz benötigt. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.															
HOCHKIPPSCHAUFEL	BREITE	VOLUMEN													
	230	2.000 Liter			•	•		•	•		•	•	•	•	AL11252678Q
	220				•	•		•	•		•	•	•	•	AL11252668Q



BELASTUNGSGEWICHT

BELASTUNGSGEWICHT HINTEN					
MATERIAL	GEWICHT	ANWENDUNG	INFORMATION	PIECE	TEILENUMMER
Guss	600 kg	Siehe Maschine	Gewicht mit Valtra Logo		ACV0765450
Guss	900 kg	Siehe Maschine	Gewicht mit AGCO Logo		4385284M98
Guss	600 + 600 kg	Siehe Maschine	Gewicht mit Valtra Logo - zweiteilig		ACV0765440
Magnetit	600 kg	Siehe Maschine	Gewicht mit AGCO Parts Logo		ACP0139490
Magnetit	900 kg	Siehe Maschine	Gewicht mit AGCO Parts Logo		ACP0133290

RADGEWICHTE					
MATERIAL	GEWICHT	ANWENDUNG	INFORMATION	PIECE	TEILENUMMER
Guss	50 kg	A4	Muttern und Distanzstücke erforderlich	1	ACW1536480
Guss	100 kg	A4	Muttern und Distanzstücke erforderlich	2	ACW1536630
Guss	150 kg	A4	Muttern und Distanzstücke erforderlich	1	ACW1536480
				2	ACW1536630
Guss	80 kg	N4	Muttern und Distanzstücke erforderlich	2	ACV0257040
Guss	80 kg	N4	Muttern und Distanzstücke erforderlich	3	ACV0257040
Guss	80 kg	T4	Muttern und Distanzstücke erforderlich	2	ACV0257040
Guss	80 kg	T4	Muttern und Distanzstücke erforderlich	3	ACV0257040



ORIGINALZUBEHÖR



© AGCO 2018. AGCO Parts bietet weltweit Unterstützung für Maschinen sämtlicher AGCO-Marken an. DE2911.18

Die Angaben in dieser Broschüre entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Erstellung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Bitte prüfen Sie alle Angaben vor dem Kauf. Abbildungen dienen nur zur Illustration.