

FENDT

Chargeur frontal Cargo Guide de commande



Fendt Cargo

Le Fendt Cargo est le seul chargeur frontal spécialement conçu pour la gamme Fendt. Pensé et fabriqué par les mêmes experts qui produisent les tracteurs Fendt, il offre une accessibilité, des performances et une fiabilité sans précédent. Le Fendt Cargo est un chargeur frontal hors pair, aussi bien pour les ensilages ou la terre que pour les céréales ou le foin.





Puissance et raffinement

Le Fendt Cargo (dont les caractéristiques techniques sont de série sur le CargoProfi et les bras de chargeur en stock) est disponible avec un système d'amortissement intégral afin de garantir la stabilité lors du transport de charges et éliminer les vibrations afin d'offrir à l'opérateur un confort de conduite supérieur.



Fendt CargoProfi Le chargeur frontal intelligent.

Le Fendt CargoProfi intègre un système de pesage ainsi qu'une programmation des paramètres de travail avec mémorisation de la configuration antérieure. Grâce à ces fonctions contrôlées et affichées sur le Varioterminal, l'opérateur peut limiter la hauteur du bâti afin de travailler dans des espaces restreints, mais aussi contrôler le poids de chaque charge ainsi que le poids total d'une application.

Fendt Cargo R

Mise à niveau possible avec un kit de montage Cargo R sur le Fendt 800/900. Conçu par le bureau d'études Fendt et uniquement disponible auprès d'AGCO Parts. Cela permet d'installer un 4X/85 à l'arrière du tracteur et d'améliorer ainsi la polyvalence de la machine avec une hauteur de chargement allant jusqu'à 5,05 m et une capacité de relevage jusqu'à 3 t.

Assistance sur le terrain


Votre Fendt Cargo et votre CargoProfi s'accompagnent d'une garantie AGCO Parts de 12 mois. Si le chargeur est installé sur un tracteur Fendt avec la prolongation de contrat de garantie Fendt Care souscrit dans les 12 mois qui suivent l'immatriculation par le concessionnaire, le chargeur est également couvert, jusqu'à 5 ans.



Pourquoi acheter ?

LE CHARGEUR FRONTAL DE PREMIER CHOIX POUR VOTRE FENDT

- Conçu et fabriqué par Fendt à Marktoberdorf, en Allemagne
- Intégration parfaite à la machine
- Bras de chargeur en acier robuste et résistant aux torsions pour une durée de vie prolongée
- Garantie AGCO Parts de 12 mois
- Jusqu'à 5 ans de couverture en réparations avec Fendt Services



Composants hydrauliques logés dans la traverse pour une protection maximale contre la saleté et les dommages

POINTS FORTS


- Accès optimal à tous les points d'entretien du tracteur et du chargeur sans démonter les bras de chargeur
- Hauteur de chargement jusqu'à 5,05 m et capacité de relevage jusqu'à 3 t
- Relevage parallèle épuré grâce à la cinématique en Z du Fendt Cargo
- Pack d'installation supérieur, des commandes en cabine à la protection des capteurs et composants hydrauliques

FENDT CARGO COMPACT 4X/75

- Plus proche de la cabine pour une stabilité et une manœuvrabilité accrues du tracteur
- Tous les points d'entretien facilement accessibles (note : le pare-brise avant ne peut pas être ouvert avec cette installation)

FENDT CARGOPROFI – LE CHARGEUR FRONTAL INTELLIGENT

- Commandes intégrées au terminal Vario
- Possibilité de limiter la hauteur de levage et l'angle d'inclinaison du bâti
- Fonction de mémorisation de la position du bras de chargeur et de l'outil
- Fonction de pesage permettant d'enregistrer les charges et de les afficher sur le Varioterminal
- Fonction vibration de godet



Configuration facile et intuitive du CargoProfi à l'aide du terminal Vario.

AMORTISSEMENT CARGO



Chargeur frontal avec système d'amortissement :

Les réservoirs de gaz sous pression absorbent les chocs et évitent la transmission des vibrations vers le tracteur. Le système d'amortissement intégral (1), la suspension de l'essieu avant (2) et la suspension de cabine (3) garantissent un confort de conduite supérieur (optionnel).



Gamme d'applications

Bâti	Fendt Cargo	Fendt CargoProfi	Cargo R	Application*
3X/65	■			Fendt 200/300
3X/70	■			Fendt 300
4X/75	■	■		Fendt 300/400/500 (CargoProfi 300 S4 seulement)
4X/80	■	■		Fendt 400/500 (CargoProfi 500 seulement)
4X/85	■		■	Fendt Cargo – uniquement sur Fendt 700 avec des pneus avant de 28 pouces Cargo R – uniquement sur Fendt 800/900
5X/85	■	■		Fendt 700/800
5X/90	■	■		Fendt 700/800

**Des exclusions peuvent s'appliquer.*

Avec une gamme de sept modèles de chargeurs et plus de cent spécifications de bâtis disponibles, que ce soit en version Cargo standard ou CargoProfi, il y a toujours un chargeur frontal Fendt pour chaque tâche. La gamme met également à disposition immédiate six spécifications de chargeurs frontaux Fendt sélectionnées et des équipements pour les principales machines, tous pourvus d'une troisième fonction hydraulique, d'un multicoupleur et d'un système d'amortissement. Chaque spécification de bâti disponible possède sa propre référence de pièce afin de faciliter la commande.

Choisissez votre chargeur selon le modèle du tracteur

(chargeurs en stock en GRAS)

3X/65	Nombre de circuits hydrauliques	Dispositif de verrouillage	Système d'amortissement	Vert Fendt	Nature Green	Fendt 200 Vario 207-211	Fendt 300 Vario 309-312	Fendt 300 Vario SCR 309-313	Fendt 300 S4 310-313	Fendt 400 Vario 409-412	Fendt 400 Vario 411-415	Fendt 500 Vario SCR 512-516
				Référence	Référence	F330 -334	F336 -339	F322 -340	F347 -350	F409 -412	F400 -404	F413 -416
Cargo	2			0974.259.310.000	0974.259.310.500	■	■	■	■			
Cargo	3			0974.259.320.000	0974.259.320.500	■	■	■	■			
Cargo	3		■	0974.259.330.000	0974.259.330.500	■	■	■	■			
Cargo	4			0974.259.340.000	0974.259.340.500	■	■	■	■			
Cargo	4		■	0974.259.350.000	0974.259.350.500	■	■	■	■			

3X/70	Nombre de circuits hydrauliques	Dispositif de verrouillage	Système d'amortissement	Vert Fendt	Nature Green	Fendt 200 Vario 207-211	Fendt 300 Vario 309-312	Fendt 300 Vario SCR 309-313	Fendt 300 S4 310-313	Fendt 400 Vario 409-412	Fendt 400 Vario 411-415	Fendt 500 Vario SCR 512-516
				Référence	Référence	F330 -334	F336 -339	F322 -340	F347 -350	F409 -412	F400 -404	F413 -416
Cargo	2			0974.271.410.100	0974.271.410.500		■	■	■			
Cargo	3			0974.271.420.100	0974.271.420.500		■	■	■			
Cargo	3		■	0974.271.430.100	0974.271.430.500		■	■	■			
Cargo	4			0974.271.440.100	0974.271.440.500		■	■	■			
Cargo	4		■	0974.271.450.100	0974.271.450.500		■	■	■			

Choisissez votre chargeur selon le modèle du tracteur

(chargeurs en stock en GRAS)

4X/75	Nombre de circuits hydrauliques	Dispositif de verrouillage	Système d'amortissement	Vert Fendt	Nature Green	Fendt 300 Vario 309-312	Fendt 300 Vario SCR 309-313	Fendt 300 Vario S4 310-313	Fendt 400 Vario 409-412	Fendt 400 Vario 411-415	Fendt 500 Vario SCR 512-516	Fendt 500 Vario S4 512-516
				Référence	Référence	F336-339	F322-340	F347-350	F409-412	F400-404	F413-416	F435-438
Cargo	2			0974.231.310.100	0974.231.310.500	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3			0974.231.320.100	0974.231.320.500	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3		■	0974.231.330.100	0974.231.330.500	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3	■	■	0974.231.420.100	0974.231.420.500	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4			0974.231.340.100	0974.231.340.500	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4		■	0974.231.350.100	0974.231.350.500	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4	■	■	0974.231.440.100	0974.231.440.500	■	■	■	■	■	■	■
CargoProfi	4		■	0974.242.550.000	0974.242.550.500			■				
CargoProfi	4	■	■	0974.242.650.000	0974.242.650.500			■				

4X/75 COMPACT	Nombre de circuits hydrauliques	Dispositif de verrouillage	Système d'amortissement	Vert Fendt	Nature Green	Fendt 300 Vario 309-312	Fendt 300 Vario SCR 309-313	Fendt 300 Vario S4 310-313	Fendt 400 Vario 409-412	Fendt 400 Vario 411-415	Fendt 500 Vario SCR 512-516	Fendt 500 Vario S4 512-516
				Référence	Référence	F336-339	F322-340	F347-350	F409-412	F400-404	F413-416	F435-438
Cargo	2			0974.241.310.000	0974.241.310.500			■				
Cargo	3			0974.241.320.000	0974.241.320.500			■				
Cargo	3		■	0974.241.330.000	0974.241.330.500			■				
Cargo	3	■	■	0974.241.420.000	0974.241.420.500			■				
Cargo	4			0974.241.340.000	0974.241.340.500			■				
Cargo	4		■	0974.241.350.000	0974.241.350.500			■				
Cargo	4	■	■	0974.241.440.000	0974.241.440.500			■				

4X/80	Nombre de circuits hydrauliques	Dispositif de verrouillage	Système d'amortissement	Vert Fendt	Nature Green	Fendt 300 Vario 309-312	Fendt 300 Vario SCR 309-313	Fendt 300 Vario S4 310-313	Fendt 400 Vario 409-412	Fendt 400 Vario 411-415	Fendt 500 Vario SCR 512-516	Fendt 500 Vario S4 512-516
				Référence	Référence	F336-339	F322-340	F347-350	F409-412	F400-404	F413-416	F435-438
Cargo	2			0974.233.310.000	0974.233.310.500				■	■	■	■
Cargo	3			0974.233.320.000	0974.233.320.500				■	■	■	■
Cargo	3		■	0974.233.330.000	0974.233.330.500				■	■	■	■
Cargo	3	■	■	0974.233.420.000	0974.233.420.500				■	■	■	■
Cargo	4			0974.233.340.000	0974.233.340.500				■	■	■	■
Cargo	4		■	0974.233.350.000	0974.233.350.500				■	■	■	■
Cargo	4	■	■	0974.233.440.000	0974.233.440.500				■	■	■	■
CargoProfi	4		■	0974.234.550.000	0974.234.550.500						■	■
CargoProfi	4	■	■	0974.234.650.000	0974.234.650.500						■	■

4X/85	Nombre de circuits hydrauliques	Dispositif de verrouillage	Système d'amortissement	Vert Fendt	Nature Green	Fendt 700 Vario 711-712	Fendt 700 Vario 714-716	Fendt 700 Vario 712-718	Fendt 700 Vario SCR 714-724	Fendt 700 Vario S4 714-724	Fendt 800 Vario 815-818	Fendt 800 Vario 818-820	Fendt 800 Vario S4 822-828
				Référence	Référence	F711-712	F714-716	F724-727	F732-737	F738-743	F715-718	F729-731	F839-842
Cargo	2			0974.237.310.100	0974.237.310.500	■	■	■	■	■			
Cargo	3			0974.237.320.100	0974.237.320.500	■	■	■	■	■			
Cargo	3		■	0974.237.330.100	0974.237.330.500	■	■	■	■	■			
Cargo	3	■	■	0974.237.420.100	0974.237.420.500	■	■	■	■	■			
Cargo	4			0974.237.340.100	0974.237.340.500	■	■	■	■	■			
Cargo	4		■	0974.237.350.100	0974.237.350.500	■	■	■	■	■			
Cargo	4	■	■	0974.237.440.100	0974.237.440.500	■	■	■	■	■			

* 4X/85 - uniquement sur Fendt 700 avec des pneus avant de 28 pouces

Le chargeur 4X/85 peut également être installé en tant que Cargo R à l'arrière d'un Fendt 800 ou 900

Choisissez votre chargeur selon le modèle du tracteur

(chargeurs en stock en GRAS)

5X/85	Nombre de circuits hydrauliques	Dispositif de verrouillage	Système d'amortissement	Vert Fendt	Nature Green	Fendt 700 Vario 711-712	Fendt 700 Vario 714-716	Fendt 700 Vario 712-718	Fendt 700 Vario SCR 714-724	Fendt 700 Vario 54 714-724	Fendt 800 Vario 815-818	Fendt 800 Vario 818-820	Fendt 800 Vario 54 822-828
				Référence	Référence	F711-712	F714-716	F724-727	F732-737	F738-743	F715-718	F729-731	F839-842
Cargo	3			0974.235.320.100	0974.235.320.500	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3		■	0974.235.330.100	0974.235.330.500	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3	■	■	0974.235.420.100	0974.235.420.500	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4			0974.235.340.100	0974.235.340.500	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4		■	0974.235.350.100	0974.235.350.500	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4	■	■	0974.235.440.100	0974.235.440.500	■	■	■	■	■	■	■	■
CargoProfi	4		■	0974.239.550.100	0974.239.550.500				■	■			
CargoProfi	4	■	■	0974.239.640.100	0974.239.640.500				■	■			

5X/90	Nombre de circuits hydrauliques	Dispositif de verrouillage	Système d'amortissement	Vert Fendt	Nature Green	Fendt 700 Vario 711-712	Fendt 700 Vario 714-716	Fendt 700 Vario 712-718	Fendt 700 Vario SCR 714-724	Fendt 700 Vario 54 714-724	Fendt 800 Vario 815-818	Fendt 800 Vario 818-820	Fendt 800 Vario 54 822-828
				Référence	Référence	F711-712	F714-716	F724-727	F732-737	F738-743	F715-718	F729-731	F839-842
Cargo	3			0974.236.320.100	0974.236.320.500	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3		■	0974.236.330.100	0974.236.330.500	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3	■	■	0974.236.420.100	0974.236.420.500	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4			0974.236.340.100	0974.236.340.500	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4		■	0974.236.350.100	0974.236.350.500	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4	■	■	0974.236.440.100	0974.236.440.500	■	■	■	■	■	■	■	■
CargoProfi	4		■	0974.240.550.100	0974.240.550.500				■	■			
CargoProfi	4	■	■	0974.2340.640.100	0974.240.640.500				■	■			

Conçu et fabriqué par Fendt



Équipements

Liste des principaux modèles.

Autres applications disponibles.



Fendt 200 Vario	3X/65 3X/70	
0074.264.100.000	Pièces d'adaptation	
0074.264.103.000	Équipement hydraulique de pont avant*	*Tracteur avec Powerlift avant uniquement
0074.264.104.000	Équipement hydraulique de pont avant*	*Tracteurs sans Powerlift avant avec pont avant suspendu
0074.264.105.000	Équipement hydraulique de pont avant*	*Tracteurs sans Powerlift avant sans pont avant suspendu
0074.264.106.000	Protection de capot*	*Couleur vert Fendt
0074.264.107.000	Protection de capot*	*Couleur Nature Green
0074.204.100.000	Multicoupleur (côté tracteur)	
0059.338.103.000	Équipement hydraulique	
0074.268.100.000	Équipement hydraulique	
0074.208.105.000	Commandes	

Fendt 300 Vario SCR	3X/65 3X/70 4X/75	
0074.205.100.000	Pièces d'adaptation	
0074.204.100.000	Multicoupleur (côté tracteur)	
0074.204.107.000	Support multicoupleur	
0074.204.102.000	Équipement hydraulique	
0074.208.100.000	Commandes	

Fendt 300 Vario S4	3X/65 3X/70 4X/75	
003F.125.892.100	Pièces d'adaptation*	*Couleur vert Fendt
003F.125.892.500	Pièces d'adaptation*	*Couleur Nature Green
0074.204.100.000	Multicoupleur (côté tracteur)	
0074.204.105.000	Équipement hydraulique*	*Tracteur Profi
0074.204.205.000	Équipement hydraulique*	*Tracteur Power
0074.208.404.000	Commande électrique	

Fendt 300 Vario S4 - CargoProfi	4X/75	
003F.125.892.100	Pièces d'adaptation*	*Couleur vert Fendt
003F.125.892.500	Pièces d'adaptation*	*Couleur Nature Green
0074.204.100.000	Multicoupleur (côté tracteur)	
0074.204.105.000	Équipement hydraulique*	*Tracteur Profi
0074.204.205.000	Équipement hydraulique*	*Tracteur Power
003F.132.900.100	Préparation CargoProfi (côté tracteur)	
0074.208.404.000	Commande électrique	
003C.149.900.100	ISOBUS	

Fendt 400 Vario	4X/75 4X/80	
0074.206.100.000	Pièces d'adaptation	
0074.204.100.000	Multicoupleur (côté tracteur)	
0074.204.103.000	Équipement hydraulique	
0074.208.404.000	Commande électrique	
0074.208.402.000	Équipement hydraulique	

Fendt 500 Vario SCR / S4	4X/75 4X/80	
0074.308.100.000	Pièces d'adaptation	
0074.308.104.000	Protection de capot*	*Couleur vert Fendt
0074.308.105.000	Protection de capot*	*Couleur Nature Green
0074.204.100.000	Multicoupleur (côté tracteur)	
0074.204.108.000	Équipement hydraulique*	*Vario SCR uniquement
004F.111.960.100	Équipement hydraulique*	*Vario S4 uniquement
0074.208.404.000	Commande électrique	
0074.030.100.000	Commande électrique*	*CargoProfi uniquement

Fendt 700 Vario**	4X/85 5X/85	** F711-716 / F724 - 727
Fendt 800 Vario***	5X/85 5X/90	***F729-731 Coupure du numéro de série applicable
0074.207.100.000	Pièces d'adaptation	
0074.207.102.000	Récepteur d'huile hydraulique***	
0074.204.100.000	Multicoupleur (côté tracteur)	
0074.204.104.000	Équipement hydraulique	
0074.208.400.000	Commandes	
0074.208.402.000	Commande électrique	

Fendt 700 Vario SCR / S4	4X/85 5X/85 5X/90	
0074.215.200.000	Pièces d'adaptation	
0074.308.104.000	Protection de capot*	*Couleur vert Fendt
0074.308.105.000	Protection de capot*	*Couleur Nature Green
0074.215.203.000	Protection latérale*	*Vario S4 uniquement
0074.204.100.000	Multicoupleur (côté tracteur)	
0074.204.106.000	Équipement hydraulique	
0074.208.404.000	Commande électrique	

Fendt 700 Vario SCR / S4 - CargoProfi	5X/85 5X/90	
0074.215.200.000	Pièces d'adaptation	
0074.308.104.000	Protection de capot*	*Couleur vert Fendt
0074.308.105.000	Protection de capot*	*Couleur Nature Green
0074.215.203.000	Protection latérale*	*Vario S4 uniquement
0074.204.100.000	Multicoupleur (côté tracteur)	
0074.204.106.000	Équipement hydraulique	
0074.208.404.000	Équipement électrique	
0074.022.100.000	Commande électrique CargoProfi (côté tracteur)*	*Pour nouvelles commandes de chargeur frontal CargoProfi S4
0074.024.100.000	Commande électrique CargoProfi (côté tracteur)*	*Pour nouvelles commandes de chargeur frontal CargoProfi SCR

Pièces d'installation Cargo R

Fendt 800 / 900 - Cargo R	4X/85	
0069.063.100.000	Commande électrique	
0069.019.100.000	Cadre d'installation	

Outils



Vert Fendt	Nature Green	Description	Commentaire
007F.250.891.100	007F.250.891.500	Godet universel	1600 mm
007F.251.891.100	007F.251.891.500	Godet universel	1850 mm
007F.252.891.100	007F.252.891.500	Godet universel	2100 mm
007F.253.891.100	007F.253.891.500	Godet universel	2400 mm
007F.268.891.100	007F.268.891.500	Godet	1850 mm
007F.269.891.100	007F.269.891.500	Godet	2400 mm
007F.256.891.100	007F.256.891.500	Godet céréales	1600 mm
007F.270.891.100	007F.270.891.500	Godet céréales	2100 mm
0069.104.100.000	0069.104.500.000	Godet d'ensilage	1800 mm
0069.105.100.000	0069.105.500.000	Godet d'ensilage	2200 mm
0069.106.100.000	0069.106.500.000	Pic-bottes	
0069.075.100.000	0069.075.500.000	Pince à balles	
0074.314.100.000	0074.314.500.000	Fourche à palettes	2000 kg





Benne de reprise




Benne à terre



Pinces à balles



Pic à balles



Fourche à palettes



Benne à grappin



Masses arrière

LESTAGE ARRIÈRE

Pour optimiser les performances de votre Fendt Cargo, votre machine doit être correctement configurée. Consultez la gamme de masses monobloc et de roues arrière d'origine disponible.

JUSQU'À 5 ANS DE COUVERTURE EN RÉPARATIONS

Avec le Fendt Cargo, non seulement vous bénéficiez automatiquement de la garantie de 12 mois d'AGCO Parts, mais le chargeur et l'installation sont également couverts par une garantie maximale de 5 ans* grâce à Fendt Services, tout comme tous les accessoires d'origine

Si l'installation sur l'engin est effectuée par un concessionnaire Fendt dans un délai de 12 mois après la première immatriculation, la garantie étendue Fendt Services couvre le chargeur et les pièces installées jusqu'à 5 ans pour la période de garantie restante*

** Soumise à conditions*

FENDT
Services

FENDT

Conçu par Fendt pour Fendt




**AGCO
PARTS**
**ACCESSOIRES
D'ORIGINE**



© AGCO 2018. AGCO Parts propose une assistance mondiale reconnue pour toutes les marques du Groupe AGCO. FR2964.18

Tout a été mis en œuvre pour garantir la précision et l'exactitude des informations contenues dans ce document au moment de sa publication. Toutefois, des imprécisions, erreurs ou omissions peuvent exister et les données d'applicabilité sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Par conséquent, les conditions d'application doivent être vérifiées avant tout achat. Images fournies à titre d'illustration uniquement.