



MASSEY FERGUSON

LA SCELTA GIUSTA

# ACCESSORI PER PRESSA PER BALLE QUADRATE

per i modelli 2023 LB 2233, 2224, 2234, 2234XD, 2244







## ACCESSORI PER PRESSE

Per avere una resa elevata e balle di qualità superiore, avete bisogno della giusta attrezzatura. Le presse per balle quadrate di grandi dimensioni Massey Ferguson della serie 2200 non solo sono le migliori della categoria in termini di produttività, ma sono anche disponibili con una gamma di accessori per migliorare ulteriormente le prestazioni.



Martinetto idraulico di stazionamento

Kit di estensione del gancio

Videocamera di retromarcia

Kit di pesatura elettronica balle





## Martinetto idraulico di stazionamento

Il martinetto idraulico è particolarmente utile se la pressa viene agganciata e sganciata più volte durante la giornata poiché riduce i tempi di esecuzione delle operazioni e l'affaticamento dell'operatore. Il martinetto idraulico si inserisce all'interno del telaio della barra di traino, sul lato destro (guardando la barra di traino dal sedile del conducente). Poiché il martinetto ad azionamento manuale è installato sul lato sinistro, può essere mantenuto in posizione oppure rimosso se non necessario.

Il martinetto idraulico funziona indipendentemente dalla pressa e richiede un distributore a doppio effetto sul trattore.

Il kit include i componenti seguenti: Tubi e raccordi idraulici, fascette stringitubo, cilindro idraulico principale, valvola idraulica, piastra di appoggio del martinetto e bulloneria di montaggio.

**700960673** Martinetto idraulico di stazionamento

## Kit di estensione per gancio - Attacco a sfera K80

Per consentire una maggiore manovrabilità della pressa durante il traino senza dover apportare modifiche all'albero della PTO, il distanziale da 120 mm può essere utilizzato per aumentare la distanza tra la pressa e il trattore.

**700737792** Kit di estensione del gancio

## Videocamera di retromarcia

È fondamentale che l'operatore abbia a disposizione le migliori informazioni possibili, in particolare che sia consapevole di ciò che accade nella parte posteriore della pressa. Il sistema fornisce un'immagine ad alta risoluzione che consente non solo di controllare lo spazio e le condizioni delle balle, ma anche di avere una visione chiara di qualsiasi potenziale rischio per la sicurezza. Per l'installazione della videocamera sono necessari tutti i componenti seguenti.

**X991470040000** Videocamera

**X991470041000** Custodia per la videocamera

**X991470060000** Adattatore per il cablaggio del monitor

**X991470061000** Adattatore per il cablaggio della videocamera



## Kit di pesatura elettronica balle

Quando la palla si trova sullo scivolo a rulli, il suo peso viene misurato con precisione mediante due celle di carico che inviano le informazioni all'operatore attraverso i dati visualizzati sul monitor C1000 della pressa. Oltre ai dati in tempo reale, il peso medio e il peso totale del raccolto relativo al campo sono salvati nella posizione dedicata alle registrazioni del lavoro. Ciò consente ai contoterzisti di addebitare in base al peso e di ottenere il massimo carico utile sui camion di trasporto, riducendo significativamente i costi operativi.

**I kit contengono:** Due celle di carico, cablaggi, montanti di prolunga/traversa/pannello per il pavimento dello scivolo, staffe e fissaggi.

**ACX2979350** Kit di pesatura delle balle (MF LB 2233)

**ACX2979360** Kit di pesatura delle balle (MF LB 2224, 2234, 2234XD)

**ACX2979380** Kit di pesatura delle balle (MF LB 2244)

**700742031** Modulo bilancia (da installare insieme al kit di pesatura delle balle – Tutti i modelli)

## E non dimenticate...

Chiedete informazioni sulla nostra ampia gamma di accessori originali e approvati dalla fabbrica disponibili per il vostro trattore Massey Ferguson. Non scendete a compromessi sulla qualità e le prestazioni.

