

LA ELECCIÓN DEL ORIGINAL

## CONTRAPESOS DELANTEROS



## NO ES SOLO UN CONTRAPESO, ES FUNDAMENTAL PARA LOGRAR UN RENDIMIENTO ÓPTIMO EN EL CAMPO

Massey Ferguson ofrece una gama de contrapesos de hormigón compuesto, magnetita y hierro fundido para complementar su máquina y su presupuesto

NÚMERO DE PIEZA	MATERIAL	PESO (KG)	TIPO	CARGADOR DEL BASTIDOR DEL TRACTOR	ENGANCHE DE 3 PUNTOS	i
6257799M92	Hierro fundido	15	Individual	•	-	Serie MF 1500 / 1700
3809693M91	Hierro fundido	27	Individual	•	-	50 mm de anchura
4380458M1	Hierro fundido	40	Individual	•	-	Serie MF 4700
V34232910	Hierro fundido	40	Individual	•	-	44 mm de anchura
3582867M92	Hierro fundido	45	Individual	•	-	35 mm de anchura
3809692M91	Hierro fundido	45	Individual	•	-	50 mm de anchura
3382789M4	Hierro fundido	51	Individual	•	-	80 mm de anchura / con argolla de remolque
3784628M93	Hierro fundido	55	Individual	•	-	45 mm de anchura
3784591M2	Hierro fundido	60	Individual	•	-	80 mm de anchura / con argolla de remolque
V35822400	Hierro fundido	320	Juego	•	-	x8 V34232910
3907689M92	Hormigón	400	Individual	-	•	
4291403M1	Hierro fundido	600	Individual	-	-	Montaje en 4291400M95
ACP0139490	Magnetita	600	Individual	-	•	
3907690M92	Hormigón	650	Individual	-	•	
4291400M95	Hierro fundido	850	Individual	•	•	No utilizar cargador si se añade 4291403M1
3907691M92	Hormigón	900	Individual	-	•	
4385284M97	Hierro fundido	900	Individual	•	•	No utilizar cargador si se acopla l extensión de pesos
ACP0133290	Magnetita	900	Individual	-	•	
3907692M92	Hormigón	1100	Individual	_	•	
ACP0139500	Magnetita	1250	Individual	-	•	
ACP0139510	Magnetita	1400	Individual	-	•	
4291401M95	Hierro fundido	1450	Individual	-	•	4291400M95 / 4291403M1
3907693M92	Hormigón	1500	Individual	-	•	
4385286M96	Hierro fundido	1500	Individual	•	•	No utilizar cargador si se acopla l extensión de pesos
ACP0139520	Magnetita	1800	Individual	_	•	
4385287M94	Hierro fundido	2300	Individual	•	•	No utilizar cargador si se acopla l extensión de pesos

Compruebe si son necesarios otros componentes así como la aplicabilidad en las máquinas antes de realizar el pedido. Importante: El peso total del tractor (contrapeso delantero más tractor) debe ser inferior al peso en bruto permitido para el tractor.

