



**QUEL CHE CERCHI,  
NOI LO ABBIAMO**

**Guarda le nostre offerte su prodotti  
ed accessori per ogni esigenza!  
tutti disponibili presso il tuo concessionario **AGCO****

Verifica l'elenco dei dealers aderenti all'iniziativa al link presente sul retro.

**FENDT**

**VALTRA**

  
**MASSEY FERGUSON**



Tuta comoda e resistente con chiusura a zip nascosta.

Questa tuta è dotata di un elastico in vita per una maggiore flessibilità ed una vestibilità confortevole.

Decorata con elementi riflettenti, il logo del marchio e l'immagine di uno dei trattori più popolari sul petto.

Disponibile nelle taglie: S fino a XXXL

**Acquista ora a soli 41,93 € (Iva esclusa)**

Per maggiori informazioni o per ordinare subito, contattate il vostro rivenditore AGCO di fiducia.

► PRODOTTI A MARCHIO MASSEY FERGUSON



~~Fra 36,05 €~~  
**24,04 €**  
IVA escl.



**POLO NERA DA UOMO**

X993322202

Polo classica con finiture rosse a contrasto sulle maniche e sul colletto  
Sul petto è presente un logo MF in gomma  
Materiale | 100% cotone

Offerte speciali limitate ai dealers aderenti e fino ad esaurimento scorte



**TRATTORE A PEDALI, MF 7726**

Tensione catena regolabile, pneumatici silenziosi, robusto e maneggevole

Dimensioni: 106 x 53 x 60 cm/41 x 20 x 23 pollici, Peso: 9,3 chili

Max 50kg

Età consigliata: 3-8 anni

~~Fra 159,09 €~~  
**135,00 €**  
IVA escl.

X993070601158



**FELPA NERA CON CAPPUCCIO UNISEX**

Felpa unisex nera con cappuccio con il nuovo logo Massey Ferguson sul davanti e sul retro.

Materiale | 100 % cotone

~~Fra 50,09 €~~  
**40,38 €**  
IVA escl.

X993442209



**MAGLIETTA NERA DA UOMO**

T-shirt nera con stampe di trattori e logo MF sul petto

Materiale | 100% cotone

~~Fra 17,09 €~~  
**13,67 €**  
IVA escl.

X993412201



**GIACCA DA LAVORO COLLEZIONE S**

Giacca da lavoro con profili a contrasto. Ha una chiusura a zip nascosta, tasche laterali, un taschino portapenne e una tasca interna per il cellulare. Elastico in vita e polsini regolabili. Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, 250 g/m<sup>2</sup>

~~Fra 60,09 €~~  
**53,55 €**  
IVA escl.

X993482205

► PRODOTTI A MARCHIO FENDT

~~Fra 79,75 €~~  
**73,37 €**  
IVA escl.



fendt.com | Fendt is a worldwide brand of AGCO.

**TRICICLO FENDT 314 VARIO CON RIMORCHIO**

X991022242000

Adatto a bambini dai 2 anni circa di età - volante con suoni  
Dimensioni: (circa) L 109 x P 47 x H 56 cm"

Offerte speciali limitate ai dealers aderenti e fino ad esaurimento scorte



fendt.com | Fendt is a worldwide brand of AGCO.

**SVEGLIA CON FUNZIONI AGGIUNTIVE**

Moderna sveglia da tavolo effetto legno

Molte funzioni aggiuntive

Incl. ricarica wireless per smartphone

~~Fra 39,09 €~~  
**30,85 €**  
IVA escl.

X991022153000



fendt.com | Fendt is a worldwide brand of AGCO.

**FENDT PROFI T-SHIRT**

T-shirt sportiva e moderna

Logo Fendt riflettente

95% cotone e 5% elasthan

~~Fra 26,09 €~~  
**23,12 €**  
IVA escl.

X991022174C



fendt.com | Fendt is a worldwide brand of AGCO.

**CAPPELLO /MIMETICO**

Taglia unica per tutti (adulti)

Six-panel cappello

Chiusura metallica regolabile

~~Fra 13,09 €~~  
**12,29 €**  
IVA escl.

X991021092000



fendt.com | Fendt is a worldwide brand of AGCO.

**HOODIE (FENDT NATURAL LINE)**

Rispettoso dell'ambiente e prodotto in modo sostenibile

Cradle-to-Cradle Gold Certificatione

100% cotone organico

~~Fra 50,09 €~~  
**46,31 €**  
IVA escl.

X99102213C



~~Fra  
94,35 €~~  
**77,37 €**  
IVA escl.

**VALTRA**

**GIACCA SOFTSHELL**

V42804002

Materiale antivento, impermeabile e flessibile

Tasche a cerniera applicate sul petto, maniche e in basso. Tasche inferiori con caldo rivestimento interno

Materiale in 86% poliestere, 12% poliuretano, 2% elasthan

Colore: grigio mélange/nero

Offerte speciali limitate ai dealers aderenti e fino ad esaurimento scorte



**VALTRA**

**GIACCA ALTA VISIBILITÀ (V6050)**

EN ISO 20471:2013 classe 3

Tasche sul petto e sul davanti con cerniere e orlo e polsini con cordino e velcro

Un colletto alto e una patta di protezione sotto la cerniera

Logo Valtra stampato sul retro e sul petto.

~~Fra  
116,94 €~~  
**104,08 €**  
IVA escl.

V42809202



**VALTRA**

**PANTALONI ALTA VISIBILITÀ (V6077)**

EN ISO 20471:2013 classe 1

Grandi tasche cargo fissate con velcro e tasche sul davanti e sul retro

La vita elastica garantisce una buona vestibilità in diverse posizioni di lavoro

~~Fra  
76,61 €~~  
**66,27 €**  
IVA escl.

V42809344



**VALTRA**

**POLO GRIGIO**

Una polo sportiva da uomo di color grigio con bottoni nascosti. Stampa sulla manica sinistra

Materiale 50% cotone, 50% poliestere

~~Fra  
29,14 €~~  
**26,43 €**  
IVA escl.

V42805412



**VALTRA**

**TRATTORE A PEDALI VALTRA SERIE G**

Regolazione del sedile in quattro diverse posizioni

Il battistrada che ricopre i pneumatici in plastica riduce il rumore

Misure 110 x 52 x 54 cm. Peso netto 15,6 kg

Età consigliata 3-10 anni

~~Fra  
189,11 €~~  
**176,36 €**  
IVA escl.

V42806200



~~Fra  
155,74 €~~  
**141,91 €**  
IVA escl.

**AMS**  
SAFETY & COMFORT

**CT412BT**

BT + FM telaio corto

Microfono bluetooth incluso

Disponibile con logo FT, VT, MF



~~Fra  
367,29 €~~  
**332,01 €**  
IVA escl.

**AMS**  
SAFETY & COMFORT

**VICAM-AMS-7P-12V**

Schermo da 7 pollici

Telecamera + cavo prolunga 20m


IP69K

## Batterie

Le batterie AGCO, sostituzione originale garantita, disponibili solo presso il tuo concessionario AGCO autorizzato.

Le batterie AGCO sono studiate appositamente per soddisfare i bisogni specifici di trattori e mezzi agricoli:

- Lunga durata ed elevata efficienza
- Potenza di avviamento
- Resistenza alle vibrazioni, alle condizioni atmosferiche più difficili e allo stress ciclico delle frequenti ripartenze
- Alimentazione dei dispositivi di bordo
- Tolleranza alla ricarica dopo lunghe soste





## AGCO PARTS LUBRIFICANTI E ANTIGELI

I lubrificanti e antigeli giocano un ruolo fondamentale nella manutenzione e nell'efficienza dei tuoi mezzi. Scegliere un prodotto originale AGCO Parts significa avere la certezza di usare un prodotto approvato dal costruttore, sviluppato in totale sinergia con i materiali utilizzati per costruire gli organi meccanici del tuo mezzo. Sempre al passo con le innovazioni motoristiche e le specifiche internazionali più severe, i lubrificanti e antigeli AGCO Parts sono la scelta di valore che allunga la vita media dei tuoi mezzi preservandone l'efficienza.

**Per informazioni sulla gamma completa di Lubrificanti Originali AGCO Parts, chiedi al tuo Concessionario**



Prodotto	Descrizione prodotto
<b>PREMIUM EXTRA ENGINE OIL 10W-40</b> Disponibile in fusto da 209 litri o secchia da 25 litri	Lubrificante interamente sintetico con tecnologia LOW S.A.P.S. a basso contenuto di Ceneri Solfatate, Fosforo e Zolfo (Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur) per tutti i motori Diesel Heavy Duty on/off road anche dell'ultima generazione.
<b>PREMIUM TRANSMISSION OIL CBS 10W-40</b> Disponibile in fusto da 209 litri o secchia da 25 litri	Speciale lubrificante universale, con base sintetica, idoneo per la lubrificazione di motore, comandi idraulici, trasmissioni, differenziali, riduttori finali ed assali di macchine anche dotate di freni e frizioni in bagno d'olio.
<b>TRANSMISSION OIL 10W-30</b> Disponibile in fusto da 209 litri o secchia da 25 litri	Lubrificante multifunzionale per comandi idraulici, trasmissioni idrostatiche ed idrodinamiche, differenziali, riduttori finali ed assali di macchine anche dotate di freni e frizioni in bagno d'olio.

**Scopri l'intera gamma di lubrificanti AGCO Parts e chiedi un'offerta al tuo dealer.**

Prodotto	Confezione	Descrizione prodotto
<b>ANTI-FREEZE VIOLET</b>	Fusto 209 lt - ACP0365460 Secchia 20 lt - ACP0365450	Anticongelante/refrigerante a base di glicole etilenico da diluire in acqua prima dell'uso. Contiene un pacchetto inibitore di corrosione basato su sali di acidi organici e silicati (Si-OAT coolant). È esente da nitrati, ammine, fosfati e borati. Risulta efficace per proteggere il circuito di raffreddamento ed i suoi componenti vitali dal surriscaldamento, dal congelamento, dalla corrosione e dai depositi. Livelli di qualità (Standard e Costruttori): AS 2108-2004, ASTM D3306/D4985, SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005, SH 0521-1999, BS 6580:2010, Cummins CES 14603, MAN 324 Type Si-OAT, MB-Approval 325.5, MB-Approval 325.6, MB-Approval 326.5 (Ready Mix), MB-Approval 326.6 (Ready Mix)
<b>ANTI-FREEZE VIOLET -38</b>	Fusto 209 lt - ACP0365490 Secchia 20 lt - ACP0365480	Innovativo anticongelante/refrigerante pronto all'uso a base di glicole etilenico, miscelato con acqua demineralizzata. Contiene un pacchetto inibitore di corrosione basato su sali di acidi organici e silicati (Si-OAT coolant). È esente da nitrati, ammine, fosfati e borati. Risulta efficace per proteggere il circuito di raffreddamento ed i suoi componenti vitali dal surriscaldamento, dal congelamento, dalla corrosione e dai depositi. PRONTO ALL'USO, PROTEZIONE DAL GELO -38C. Livelli di prestazione (Standard e Costruttori): AS 2108-2004, ASTM D3306/D4985, SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005, SH 0521-1999, BS 6580:2010, Cummins CES 14603, MAN 324 Type Si-OAT, MB-Approval 325.5, MB-Approval 325.6, MB-Approval 326.5 (Ready Mix), MB-Approval 326.6 (Ready Mix)
<b>ANTI-FREEZE EXTRA -38</b>	Fusto 209 lt - 3910993M1 Secchia 20 lt - 3910992M1	Innovativo anticongelante/refrigerante altamente biodegradabile, di lunga durata. Di colore blu, a base di glicole etilenico, esente da ammine, nitrati e fosfati, con additivazione anticorrosione ibrida. PRONTO ALL'USO, miscelato con acqua demineralizzata. PROTEZIONE DAL GELO -38C. Livelli di prestazione (Standard e Costruttori): Il prodotto, nelle diluizioni previste, permette di soddisfare i seguenti livelli di prestazione: ASTM D3306/D4656, ASTM D4985, BS 6580, AFNOR NFR 15-601, FVW Heft R443, JASO M325, JIS K2234, KSM 2142, SAE J1034, BMW GS 9400, Cummins 85T8-2, Chrysler MS-7170, Fiat 9.55523, Ford ESD-M97B49-A, GM (Opel) QL130100, Iveco 18-1830, JI Case JIC-501, Land-Rover, Lada TTM VAZ 1.97.717-97, MAN 324 Type NF, MB 325.0 / 325.2, MTU MTL 5048
<b>ANTIFREEZE ORANGE</b>	Fusto 209 lt - 3910837M1 Secchia 20 lt - 3910838M1	Innovativo anticongelante/refrigerante altamente biodegradabile, di lunga durata, per radiatori e circuiti di raffreddamento. Di colore arancione, a base di glicole etilenico, esente da nitrati, ammine, fosfati, silicati e borati, assicura protezione contro il gelo, l'ebollizione e la corrosione per periodi superiori rispetto ai convenzionali refrigeranti. Prodotto concentrato DA DILUIRE IN ACQUA prima dell'uso. Livelli di prestazione (Standard e Costruttori): Il prodotto, nelle diluizioni previste, permette di soddisfare i seguenti livelli di prestazione: ASTM ASTM D1384, ASTM D3306 / D4656, ASTM D4340, ASTM D4985, ASTM D6210; British Standard BS 6580; SAE Standard SAE J1034*. (*) Soddisfa i requisiti ad eccezione della Riserva di Alcalinità. Per il profilo prestazionale completo e specifiche dei costruttori, fare riferimento alla Scheda Tecnica prodotto.
<b>ANTIFREEZE ORANGE -38</b>	Fusto 209 lt - 3910840M1 Secchia 20 lt - 3910841M1	Anticongelante/refrigerante a base di glicole etilenico da diluire in acqua prima dell'uso. Contiene un pacchetto inibitore di corrosione basato su sali di acidi organici e silicati (Si-OAT coolant). È esente da nitrati, ammine, fosfati e borati. Risulta efficace per proteggere il circuito di raffreddamento ed i suoi componenti vitali dal surriscaldamento, dal congelamento, dalla corrosione e dai depositi. Livelli di qualità (Standard e Costruttori): AS 2108-2004, ASTM D3306/D4985, SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005, SH 0521-1999, BS 6580:2010, Cummins CES 14603, MAN 324 Type Si-OAT, MB-Approval 325.5, MB-Approval 325.6, MB-Approval 326.5 (Ready Mix), MB-Approval 326.6 (Ready Mix)
<b>ANTI-FREEZE EXTRA</b>	Fusto 209 lt - 3910912M1 Secchia 20 lt - 3910913M1	Innovativo anticongelante/refrigerante altamente biodegradabile, di lunga durata, per radiatori e circuiti di raffreddamento. Di colore blu, a base di glicole etilenico, esente da nitrati, ammine e fosfati, con additivazione anticorrosione ibrida. Assicura protezione contro il gelo, l'ebollizione e la corrosione. Prodotto concentrato DA DILUIRE IN ACQUA prima dell'uso. Livelli di qualità (Standard e Costruttori): ASTM D3306/D4656, ASTM D4985, BS 6580, AFNOR NFR 15-601, FVW Heft R443, JASO M325, JIS K2234, KSM 2142, SAE J1034, BMW GS 9400, Cummins 85T8-2, Chrysler MS-7170, Fiat 9.55523, Ford ESD-M97B49-A, GM (Opel) QL130100, Iveco 18-1830, JI Case JIC-501, Land-Rover, Lada TTM VAZ 1.97.717-97, MAN 324 Type NF, MB 325.0 / 325.2, MTU MTL 5048
<b>BLU ANTIFREEZE PURO</b>	Fusto 209 lt - 3910780M1 Secchia 20 lt - 3910781M1	Refrigerante/anticongelante per motori, a base di glicole etilenico e con pacchetto inibitore di corrosione a base di sali di acidi organici. Esente da nitrati, ammine, fosfati, silicati e borati. Prodotto concentrato. DA DILUIRE IN ACQUA PRIMA DELL'USO. Livelli di prestazione: AFNOR NFR 15-601, BS 6580:2010.
<b>BLU ANTIFREEZE PRONTO -38</b>	Fusto 209 lt - 3910785M1 Secchia 20 lt - 3910786M1	Refrigerante/anticongelante per motori, a base di glicole etilenico e con pacchetto inibitore di corrosione a base di sali di acidi organici. Esente da nitrati, ammine, fosfati, silicati e borati. PRONTO ALL'USO. PROTEZIONE DAL GELO -38°C. Livelli di prestazione: AFNOR NFR 15-601, BS 6580:2010.

## SERBATOI MOBILI

Serbatoi mobili per il trasporto e l'erogazione di gasolio e AdBlue®.

La serie Emilcaddy, grazie alla sua versatilità ed alla grande facilità d'uso, permette un utilizzo pressochè illimitato per i rifornimenti sia in campo professionale che sportivo o per il tempo libero.

La struttura priva di angoli vivi e le nervature di rinforzo, per impedire deformazioni del serbatoio durante l'utilizzo ed il trasporto, gli conferiscono grande robustezza nonostante il prodotto risulti leggero e maneggevole.

Disponibile con marchio AGCO Parts o Fendt solo presso il vostro rivenditore AGCO.

### EMILCADDY 110

- Volume: 110 lt.
- Larghezza: 460 mm
- Profondità: 440 mm
- Altezza: 1100 mm
- Peso a vuoto: 12 kg

Maniglia superior per facile presa e sollevamento

#### Allestimenti:

- Pompa elettrica 24V, portata 40lt/min
- 4m di cavo elettrico e pinze per collegamento alla batteria
- Pistola manual con 3mt di tubo
- Batteria ricaricabile 24V con alimentazione 220V



### CARRYTANK 400 +50

Contenitori in polietilene per il trasporto di Gasolio e AdBlue® in esenzione totale secondo 1.1.3.1c ADR. Serbatoio combinato per il trasporto di Gasolio ed AdBlue® prodotto in polietilene lineare con stampaggio rotazionale, con coperchio lucchettabile rinforzato, completo di tappo di carico in alluminio per il comparto Gasolio e polietilene per il comparto AdBlue®, valvola di sicurezza, gruppo di travaso, imbrocchi per sollevamento a pieno con forche, impugnature per sollevamento a vuoto ed alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio. Tutti gli inserti sono realizzati con materiali compatibili con carburante Diesel e AdBlue®

#### Caratteristiche generali:

- Capacità nominale Gasolio: 400 Lt
- Capacità nominale AdBlue® : 50 Lt
- Dimensioni: 1200 x 800 x H 785 mm
- Peso a vuoto: 45kg
- Peso a vuoto con ambedue i gruppi pompa 12V: 57kg
- Spessore: 6,5 mm
- Indicatore di livello (solo comparto gasolio)
- Tappo di carico da 2" con valvola di sicurezza per entrambi i comparti
- Filtro in aspirazione (solo comparto gasolio)



### CARRYTANK 200

Contenitori in polietilene per il trasporto di gasolio in esenzione totale secondo 1.1.3.1c ADR

#### Configurazione standard:

- Pompa 12 o 24 Volt con portata 40 lt/min
- 4 mt di tubo flessibile
- Pistola automatica
- 4 mt di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria
- Optional: contaltri digitale K 24

#### Caratteristiche generali:

- Capacità nominale: 220 lt
- Dimensioni: 910x600x H665 mm
- Peso a vuoto: 14 kg
- Peso a vuoto con gruppo pompa: 24kg
- Spessore: 5 mm
- Tappo di carico in alluminio da 2" con valvola di sicurezza
- Filtro in aspirazione



### CARRYTANK 200

La serie speciale Pick-up dei serbatoi Carrytank® 330, 440 e 400+50 è studiata appositamente per essere installata all'interno dei cassoni dei veicoli pick-up; i serbatoi di questa serie hanno una base di dimensione ridotta rispetto alla serie Carrytank® standard tale da consentire una agevole installazione tra i passaruota del cassone.

#### Caratteristiche principali:

- Spessore medio serbatoio: 6,5 mm
- Tappo di carico in alluminio da 2" con valvola di sicurezza integrata
- Indicatore di livello (solo serbatoio Diesel)
- Filtro in aspirazione (solo serbatoio Diesel)

#### CARRYTANK® 330 PICK-UP:

- Capacità: 330 L
- Dimensioni totali: mm 1200x800x700h
- Dimensioni base d'appoggio: mm 1010x770
- Peso a vuoto: 32Kg
- Peso a vuoto con gruppo pompa 12V: 44Kg

#### CARRYTANK® 440 PICK-UP:

- Capacità: 440 L
- Dimensioni totali: mm 1200x800x830h
- Dimensioni base d'appoggio: mm 1010x770
- Peso a vuoto: 40Kg
- Peso a vuoto con gruppo pompa 12V: 52Kg

#### CARRYTANK® 400+50 PICK-UP:

- Capacità serbatoio Diesel: 400 L
- Capacità serbatoio AdBlue®: 50 L
- Dimensioni totali: mm 1200x800x830h
- Dimensioni base d'appoggio: mm 1010x770
- Peso a vuoto: 45Kg
- Peso a vuoto coi gruppi pompa 12V: 57Kg



**249,99 €**  
IVA escl.



**SOFFIATORE 82B22**

**82B22**

Ideale per lavori brevi e piccole aree  
Potenza regolabile grazie all'acceleratore variabile  
Meno vibrazioni per ridurre il rischio di affaticamento



**Macchine non comprensive di batteria.**



**SOFFIATORE 82B26**

Prestazioni di prima classe. Grazie al volume d'aria e alla capacità di soffiaggio estremamente elevati, potrai pulire grandi aree come parcheggi, campi sportivi e aree pubbliche in pochi istanti

Versatilità d'uso come batteria a zaino. È sufficiente scollegare il tubo del soffiatore e alimentare qualsiasi utensile a batteria Cramer da 82V utilizzando l'apposito adattatore e il cavo



**449,99 €**  
IVA escl.

82B26



**MOTOSEGA 82CS34**

La tecnologia 82V concorre con una motosega equivalente da 60 cc a benzina, ma con costi di gestione notevolmente inferiori

Alloggiamento in magnesio per una maggiore durata e peso ridotto

Motore brushless ad alte prestazioni con 3,4 kW max e 4 Nm di coppia  
Dotato di barra e catena Oregon di alta qualità da 15"/38 cm



**499,99 €**  
IVA escl.

82CS34



**MOTOSEGA 82TCS15**

Motosega estremamente leggera e compatta a basse vibrazioni per la massima comodità d'uso

Velocità della catena di 24 m/s per un taglio veloce e pulito

Facilmente estensibile con barra opzionale da 12"/30 cm



**429,99 €**  
IVA escl.

82TCS15



**DECESPUGLIATORE 82T20**

La testina di taglio bump feed in nylon fornisce un percorso di taglio da 41 cm per ripulire rapidamente grandi aree

Per lavori di taglio più complessi, il Modello 82T20 include una robusta lama da decespugliatore in acciaio per affrontare erba alta e rovi



**399,99 €**  
IVA escl.

82T20



**COPRISEDILE GRAMMER MSG 741 AIRVENT FENDT**

Questo coprisedile per il sedile Grammer MSG 741 è realizzato in materiale AirVent. Questo è perfettamente adatto per i sedili con climatizzatore. È molto resistente e convince con una lunga durata. Il coprisedile è lavabile a 30°C.

**107,25 €**  
IVA escl.

X991 635 281 060



**COPRISEDILE GRAMMER MSG 741 VELLUTO IN MICROFIBRA MASSEY FERGUSON**

Questo coprisedile per il sedile Grammer MSG 741 è realizzato in velluto in microfibra ed è molto resistente. Inoltre è lavabile a 30°C.

**94,05 €**  
IVA escl.

ACP0573760



**COPRISEDILE GRAMMER MSG 741 VELLUTO IN MICROFIBRA VALTRA**

Questo coprisedile per il sedile Grammer MSG 741 è realizzato in velluto in microfibra ed è molto resistente. Inoltre è lavabile a 30°C.

**94,05 €**  
IVA escl.

ACP0574110



**ASTUCCIO AVVOLGIBILE PORTAUTENSILI ORIGINALE FENDT, CONTIENE 38 ATTREZZI PROFESSIONALI**

L'astuccio avvolgibile portautensili originale Fendt contiene 38 attrezzi professionali ed è ideale per gli spostamenti. Gli attrezzi sono stati assemblati insieme al Fendt Service Team. Grazie alle sue dimensioni compatte, l'astuccio avvolgibile portautensili si adatta perfettamente alla cassetta degli attrezzi del trattore.

**219,00 €**  
IVA escl.

X991 635 252 000





## COPERTURE PER TRATTORI PER VITICOLTURA

La copertura offre un'eccellente protezione durante il pre-taglio, il taglio delle foglie, lo sfrondo e per tutti i lavori in cui vengono utilizzati pesticidi aggressivi. Il cofano è protetto dalla caduta di rami, frasche e liquidi corrosivi. La vernice è perfettamente protetta, così il trattore sembra nuovo anche dopo molti utilizzi intensivi! Un investimento del tutto sostenibile permette di mantenere inalterato il valore della macchina.

Tutte le coperture sono personalizzate Fendt o MF. All'interno sono rivestite in tessuto non tessuto, per proteggere al meglio la vernice. In corrispondenza delle unità di illuminazione è integrata una pellicola trasparente. All'altezza del tappo del serbatoio è presente una chiusura con velcro, così la copertura di protezione può rimanere sul cofano anche mentre si fa rifornimento, senza necessità di toglierla.

Alle fessure di ventilazione sul cofano corrispondono relativi inserti con griglie di ventilazione. Le coperture sono dotate di passanti per il issaggio in più punti e vengono forniti anche gli elastici da utilizzare nei passanti.

### COPERTURE PER IL COFANO FENDT:

Codice Articolo AGCO Parts	Adatto Per
<b>X991480700000</b>	250V 250VA 250VAK 250VK 260V
<b>X991480701000</b>	270V 270VA 275V 275VA 280V
<b>X991480702000</b>	206V(F) 207V(F) 206S 207S
<b>X991480703000</b>	208V(F) 209V(F) 208P 209P 208S 209S
<b>X991480704000</b>	207 - 211 V / F 209 - 211 P 207 - 211 S
<b>X991480704100</b> * incluso copertura idraulica	207 - 211 V / F 209 - 211 P 207 - 211 S
<b>X991480705000</b>	207 - 211 V / F Vario S3 209 - 211 P Vario S3 207 - 211 S Vario S3
<b>X991480705100</b> * incluso copertura idraulica	207 - 211 V / F Vario S3 209 - 211 P Vario S3 207 - 211 S Vario S3
<b>X991480721000</b>	207 - 211 V / F Vario Gen 3 209 - 211 P Vario Gen 3
<b>X991480721100</b> * incluso copertura idraulica	207 - 211 V / F Vario Gen 3 209 - 211 P Vario Gen 3



### COPERTURE PER IL BALDACCHINO FENDT:

Codice Articolo AGCO Parts	Descrizione	Adatto Per
<b>X991 480 722 000</b>	Fendt Vario 200 Gen 3	207-211 V Vario Gen 3
<b>X991 480 706 000</b>	Coperture baldacchino Senza cavo Fendt Vario V Modell	206V, 207V, 208V, 209V, 207V Vario, 208V Vario, 209V Vario, 210V Vario, 211V Vario
<b>X991 480 707 000</b>	Coperture baldacchino con cavo Fendt Vario V Modell	206V, 207V, 208V, 209V, 207V Vario, 208V Vario, 209V Vario, 210V Vario, 211V Vario
<b>X991 480 708 000</b>	Coperture baldacchino Senza cavo Fendt Vario S/P Modell	207 Vario, 208F/P Vario, 209F/P Vario, 210F/P Vario, 211F/P Vario
<b>X991 480 709 000</b>	Coperture baldacchino con cavo Fendt Vario S/P Modell	207 Vario, 208F/P Vario, 209F/P Vario, 210F/P Vario, 211F/P Vario
<b>X991 480 710 000</b>	Coperture baldacchino Senza cavo Fendt Vario S3 V Modell	207V Vario S3, 208V Vario S3, 209V Vario S3, 210V Vario S3, 211V Vario S3,
<b>X991 480 711 000</b>	Coperture baldacchino con cavo Fendt Vario S3 V Modell	207V Vario S3, 208V Vario S3, 209V Vario S3, 210V Vario S3, 211V Vario S3,

### COPERTURE PER IL COFANO MASSEY FERGUSON

Codice Articolo AGCO Parts	Descrizione	Adatto Per
<b>X991 480 712 000</b>	Serie MF 3400	MF3425, MF3435, MF3445, MF3455 V, F/S, GE
<b>X991 480 713 000</b>	Serie MF 3600	MF3630+3640 V, S, F, GE / MF 3650+3660 S, F, GE
<b>X991 480 714 000</b>	Serie MF 3700	MF3707, MF3708, MF3709, MF3710 V, S, F, WF, GE





▶ ACCESSORI UNIVERSALI

▶ ATTREZZATURA



**73,20 €**  
IVA escl.



**CONNIX KIT FANALI - WIRELESS, MAGNETICO**

130977

E' multifunzione: Connix dispone di 4 funzioni: luci posteriori, indicatori di direzione, indicatori di emergenza e luce targa.

Funzioni: 4, Stop / Posizione / Freccia / Targa

Tensione: 12V



**LED LAMPEGGIANTE (ARANCIONE), INTERFERENZA: CLASS 3, MAGNETICO, 12/24V**

ECE R65

Protezione: IP65

Profilo: Ultra-Compact

Funzioni: Rotante



**LED FARO DA LAVORO, INTERFERENZA: CLASS 3, 2880 LUMEN, 10-30V**

ECE R10

Protezione: IP68



**30,53 €**  
IVA escl.

163866

**18,53 €**  
IVA escl.

129484



**PTO GUARDS - GARDLOC, (LZ) LUNGHEZZA: 1450MM, MISURA: SMALL.**

Serie Italiane: A1, A2, A3, A4,

Serie Tedesche: AW10/W2100,

AW11/W1, AW20/W2200,

AW21/W2300 OV/1.



**SPECCHIO - RETTANGOLARE, CONVEX, 250 X 170MM, DX / SX**

Braccio Ø: 14 - 20mm

Attacco al Centro



**63,87 €**  
IVA escl.

163811

**12,16 €**  
IVA escl.

51182



**AVVITATORE AD IMPULSI M18 FUEL™**

Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ in grado di fornire 1627 Nm di coppia di serraggio con una dimensione compatta (solo 213 mm di lunghezza)

**786,45 €**  
IVA escl.

4933459730



**AVVITATORE AD IMPULSI A MEDIA COPPIA M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" F**

Avvitatore ad impulsi a media coppia in grado di erogare fino a 745 Nm di coppia di serraggio M18 FMTIW2F12-502X

**660,45 €**  
IVA escl.

4933478450



**PISTOLA PER GRASSO M18™**

M18 GG-201C

Questo ingrassatore a batteria è ideale per l'uso mobile: È maneggevole, bilanciato e di forma ergonomica. Occupa pochissimo spazio con una lunghezza di 355 mm



**440,00 €**  
IVA escl.

4933440490



**SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18 BRUSHLESS 125 MM CON AVVIO A SLITTA**

M18 BLSAG125X-402X

Potente motore brushless - con una potenza a filo paragonabile a quella di una smerigliatrice da 800 W

La smerigliatrice angolare a batteria più compatta e leggera della gamma



**419,00 €**  
IVA escl.

4933492644



**TRAPANO AVVITATORE M18 FUEL**

M18 FDD3-502X

Il motore brushless MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batteria REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ garantiscono potenza, autonomia e durata eccezionali.



**545,00 €**  
IVA escl.

4933479863



**DHI-15 INDUCTION HEATER**

DHI-15 INDUCTION HEATER è progettato per il riscaldamento rapido e sicuro di parti metalliche di automobili, macchine agricole, autobus, ecc. Sostituisce il riscaldamento con torce ossiacetileniche e propano-butano.



**690,00 €**  
IVA escl.

DHI15PKW



**7,35 €**  
IVA escl.



**GRASSO MULTIUSO PER AGRICOLTURA**

0893874400

Grasso EP-2 con base di litio/calcio:

- resistente alle alte pressioni grazie all'additivo EP
- elevata resistenza al taglio
- alta resistenza agli agenti atmosferici
- elevata resistenza ad acqua e vapore



**ANTIVEGETATIVO TRUCK 500ML**

Trattamento contro l'attacco di batteri, funghi e alghe.

Previene la formazione di alghe, funghi e batteri nel serbatoio



**PASTA LAVAMANI CON ABRASIVO MINERALE**

Pasta lavamani cremosa e concentrata con abrasivo minerale ad alto potere lavante. Gli abrasivi inerti micronizzati conferiscono efficacia detergente contro qualsiasi tipo di sporco tenace.

- Contenuto: 4l
- Odore/profumo: limone
- Colore: bianco

**3,98 €**  
IVA escl.

0893521620

**14,85 €**  
IVA escl.

0893955142



**TENDITORE A CRICCHETTO STANDARD, CONFEZIONE GRANDE**

10 cinghie fermacarico in scatola di cartone, a norma EN12195-2 certificato GS



**PROTETTIVO DIESEL CARBO PUMP TD1**

miglior operabilità a bassa temperatura  
avviamento facile  
pulizia e protezione da usura e corrosione di pompe ed iniettori  
eliminazione della condensa formatasi nel serbatoio

**14,24 €**  
IVA escl.

0713920901

**8,75 €**  
IVA escl.

08935212



# Pneumatici e ruote complete per ogni applicazione

**Trelleborg** è un marchio di pneumatici e cerchi che offre soluzioni altamente tecnologiche e avanzate per i professionisti dell'agricoltura, della movimentazione dei materiali e del construction. Combinando esperienza nel settore dei pneumatici e tecnologia all'avanguardia, Trelleborg anticipa le esigenze dei clienti, aiutandoli a migliorare la produttività e l'efficienza nel pieno rispetto dell'ambiente.

La scelta dell'equipaggiamento corretto, considerando la macchina e l'applicazione a cui è destinato, è il primo passo per ottimizzare la tua produttività e valorizzare il tuo investimento complessivo.

Il gruppo **AGCO**, da sempre attento all'efficienza e produttività, riconosce in Trelleborg un partner di riferimento e fiducia sia sul primo equipaggiamento sia sul mercato ricambi, attraverso i servizi di post-vendita e il supporto diretto che Trelleborg dedica alla rete dei concessionari **AGCO** in Italia.



Per ulteriori informazioni contatta il tuo dealer **AGCO** di riferimento.

► SPAZZATRICI STRADALI

► SPAZZATRICI STRADALI

**TUCHEL**  
MASCHINENBAU GmbH

Il prodotto reale potrebbe differire dall'immagine.

### ECOPRO

Grazie alle diverse larghezze di lavoro, la spazzatrice frontale e posteriore ECO Pro può essere montata su trattori, mezzi agricoli e piccoli carrelli elevatori. La regolazione laterale è meccanica di serie, l'azionamento idraulico è fornito da un potente motore idraulico.

Il rullo spazzatore con ottimizzazione del cuneo è realizzato al 100% in PP. La spazzola ha un diametro di 520 mm ed è regolabile in diverse altezze. Ciò garantisce una lunga durata con un'usura uniforme.

#### ECOPRO230

Vassoio di raccolta  
Installazione su Cat 1/2 idraulico anteriore

~~Era  
4308,00 €~~  
**3446,00 €**  
IVA escl.

spese di trasporto e imballaggio escluse



### PIÙ 590

La spazzatrice anteriore e posteriore Plus 590 è una vera tuttofare adatta a quasi tutti i mezzi. La regolazione laterale è meccanica di serie, l'azionamento idraulico è fornito da un potente motore idraulico. I componenti idraulici del veicolo sono protetti dalla protezione integrata del rullo spazzante. Gli anelli delle spazzole hanno un diametro di 590 mm. Il set combinato 100% PP-WaveLine con CrownLockSystem con ottimizzazione del cuneo della spazzatrice è regolabile in altezza tramite sistema di bloccaggio a leva TUCHEL. Ciò garantisce una lunga durata con un'usura uniforme.

#### PIÙ 590-230

Installazione su camion agricolo con Parallelogramma  
Vassoio di raccolta  
3. Ruota

~~Era  
6668,00 €~~  
**5334,00 €**  
IVA escl.

spese di trasporto e imballo escluse



**TUCHEL**  
MASCHINENBAU GmbH

### PROFI 660

La spazzatrice frontale PROFI 660 è progettata per pale gommate, trattori, camion, Unimog e carrelli elevatori da 3,5 ton. Grazie al robusto telaio della macchina e all'impianto idraulico di alta qualità, il Profi 660 è ideale per impieghi gravosi e applicazioni pesanti. La regolazione laterale è meccanica di serie, la trasmissione idraulica è fornita da un potente motore idraulico interno. La protezione anti-intrusione integrata del rullo spazzante protegge i componenti idraulici di alta qualità. Gli anelli delle spazzole hanno un diametro di 660 mm. Il set combinato 100% PP-WaveLine incl. Sistema CrownLock con l'ottimizzazione del cuneo di spazzata viene gestita tramite il collaudato sistema di leve di bloccaggio TUCHEL e garantisce una lunga durata utile con usura uniforme. La guida ottimale sul pavimento è garantita dal sistema appositamente sviluppato Sistema di livellamento 3D.

#### PROFI 660-260

Vassoio di raccolta  
Installazione con livellamento 3D per carrelli gommati e carrelli elevatori.

~~Era  
10141,00 €~~  
**8113,00 €**  
IVA escl.

spese di trasporto e imballo escluse



### SKF

Il design compatto della lama spartineve SK-F la rende particolarmente adatta allo sgombero della neve nelle aree comunali. Montaggio anteriore su piccoli trattori, pale caricatrici, pale gommate, carrelli elevatori e veicoli comunali.

Il telaio di base stabile è dotato di segmenti con alette a molla antigelo ed è disponibile opzionalmente con una striscia in PU resistente alla torsione, un materiale altamente resistente all'abrasione.

Barra raschiante o rivestimento in acciaio. I bordi arrotondati ai lati e nella zona della lama superiore garantiscono un'elevata stabilità e la regolazione laterale meccanica consente lo sgombero laterale.

Sono incluse anche le ruote piroettanti con regolazione continua dell'altezza e deflettori del bordo, che proteggono la lama da eventuali danni.

La lama ha un angolo di inclinazione ottimizzato, che garantisce uno sgombero pulito come risultato e un buon funzionamento della lama.

#### PIÙ 590-230

Lama raschietto in PU  
Attacco a tre punti cat 1/2 con compensazione del livello  
Dispositivo di rotazione idraulico

~~Era  
4147,00 €~~  
**3318,00 €**  
IVA escl.

spese di trasporto e imballo escluse







**BLUE SYNT ADBLUE®**

- Assicuratevi di acquistare AdBlue® che soddisfi la normativa ISO 22241!! La Blue Synt è azienda certificata dal VDA (Verband der Automobilindustrien) per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di AdBlue®
- **ATTENZIONE!! FATE ATTENZIONE AI PRODOTTI NON CERTIFICATI ... controllate sempre l'etichetta che deve riportare il nr. di lotto e la data di produzione/confezionamento (oltre a descrivere le caratteristiche del prodotto)**
- **PRODOTTO NON CERTIFICATO = DANNI AL SISTEMA SCR (Selective Catalytic Reduction) ED ESCLUSIONE DELLE GARANZIE DEL PRODUTTORE**
- Si consiglia di utilizzare il prodotto entro 12/18 mesi max dalla data di produzione/confezionamento e di conservarlo al riparo dai raggi solari ad una temperatura compresa tra - 11°C e + 30° C
- I formati disponibili per la vendita sono:
  - TANICA 10 LT con/senza versatore
  - FUSTO 210 LT
  - IBC 1000 LT
  - SFUSO ½ camion cisterna (drop minimo 3000 LT)



**IL CONTO E' MAGGIORE DI 2.500 €?**

**AGCO Flex - Vi aiuta a dilazionare il costo degli acquisti o delle riparazioni post-vendita.**

Per maggiori informazioni su AGCO Flex rivolgiti al tuo concessionario di zona.



*Semplice. Efficiente. Progettato per voi.*

CON IL SUPPORTO DI **AGCO FINANCE**



**Per iniziare la ricerca dei concessionari visita:  
<https://agcoparts.info/A07itD310c>**



Offerte soggette a disponibilità e fino ad esaurimento scorte. Tutti i prezzi sono IVA esclusa e sono validi fino al 31 dicembre 2023. AGCO non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. Solo per i concessionari partecipanti. C-EN-INIT-3352\_IT



